

KURSAXISK STANDAR

för Dietrich v Taubes ryttarregemente från 1633.

Stång: 8-kannelerad. Kannelyrerna är nedtill jämnt avrundade en punkt 2,20 m nedom toppen (strax ovan greppet). Nedom kannelyrernas slut är halvcirklar utsnidade i dekorativt syfte. Nedom detta har stången trind genomskärning. Av valnöt. Grepp med två utskärning. Stången är målad blå, nu svartnad, på kritgrund. Upptill är möjligens spetsholken avbruten, annars endast något skadad. Nedtill avrundad. Bevarad till 2,84 m, troligen så gott som hela sin längd.

Fästanordning: I stången genomgående skruv av järn. I denna är en bärring av järn fäst. Bärringen är vridbar runt skruven. Skruven saknar mutter.

Järnskenor: Stången är förstärkt med 3 st järnskenor vilka löper i kannelyrerna från en punkt 0,54 m från toppen till en 1,99 m från toppen. Skenorna är tillspetsade i ändarna och fastspikade. 6 av spikarna är stjärnformade.

Duk: Nedre fragmentet 0,11 x 0,032 m. Av duken finns små fragment av blå damast bevarade, bl a med spik av dukens nedre kant vikt i fåll, på ett avstånd av 0,53 m från toppen. Av fragment tännlikor och spikhål att döma har duken varit vikt (dubbel duk eller fästförstärkning ?) samt spikad med en rad mässingstännlikor, ursprungligen 8 st - varav 5 bevarade, gående genom ett blått 0,6 cm brett ripsband.

Pappersetikett: "No 26 Ryskt Standar taget uner konung Johan III:s Regering".

Kunstschink
för Dietrich v Taubes ryttaravt fr. 1633

Standartstång

ST 7:12 a

(RK m 143)


Stång 8-kanelestång. Kanelyperna är nedtill jämnt avrundade en punkt 2,20 m nedan todden (skax över goppen). Nedan kanelypernas slut är halvcirklar utsnidad i dekorativ syfte. Nedan detta har stången kind genomskärning. Åv valnöt.

Gopp med tvär utskärning.

Stången är målad blå, nu svartnad, ^{knutpunkt}, ^{grå}. Upp till är möglichen spetsholken avbruten, annars endast något skadad. Nedtill avrundad.

Bevarad till 2,84 m, förligen så gott som hela sin längd.

Fästanordning



Principskiss

I stången genomgående skew av järn. I denna är en bärning av järn fast. Bärningen är vidare runt ~~stången~~ skewen. Skewen riktas motte.

Järnskenor

Stången är förstärkt med 3 st järnskenor vilka stoppar i kanelyperna från en punkt 0,54 m från todden till en 1,99 m från todden. Skenorna är tillspetsade i ändarna och fastspikade. 6 av spikaerna är självformade.

Nära Fragment 0,11 x 0,032 m,

Duk

Åv duken finns små fragment av blå dom-mast bevarade, blå med sprök av dukens nedre kant, ^{vikt i hall} på ett avstånd av 0,53 m från todden. Åv fragment tänktika o sprökhål att döma har duken varit vikt (dubbel duk eller fast-

Damarmönster

samma som

18:26 c, 5

18:26 c, 3

förstärkning?) samt spikad med en rad mässingstånn-
likor, gärna genom ^{et} blått, 0,6 mm brett ripplband.

unge 8 st, varav 5 benarall,

Papperstekel "No 26 Rykt Ständar taget under konung
Johan III:s Regering"



Spik fasthållande
järnkedja.

riplband

spik

mässingstånn

O

musiken rapport till XX
musiken rapport till XX

svart med guld
guldfläck
blå

ST 7:12 a
= 18:26 c, 4

ST 7:12 a =
ST 18:26 c, 4

svart med guld
guldfläck
blå