

Fana 1,295 x 0,2 m (max bevarad). Av taft i enkelt lager, huvudfält och bård. Intarsiateknik. Motiv se skiss till vänster.


Fästning: Fastsydd i blå klädesremsa. Lindad ett varv motsols kring stång och fastspikad med kraftiga tämlikor med stora, konvexa försilvrade huvuden. Tre ojämna rader längs stången. 0,011 m brett sidenband.

Stång: Pikliknande, trind, jämn, slät, omålad, av ek. Upptill hörna för spetsens holk. Nedtill svagt vässad.

Märkning: Snidat (= 9)

Pappersetikett: "No 20 Dansk fana tagen under konung Eric XIVs Regering".

Fana $1,295 \times 0,2$ (max bredd)
 av lappi enstakad lagar, ^{Handspån} = värd
 inbörtna teknisk
 Material av skiss



b = ljusblått
 g = gult
 vt = vitt
 sv = svart

blått kläderomman

Färdväg Färdvägdel:
 blå kläderomman, Lindad
 i varv material längs sking
 och färdvägdel med
 vaxning kändliten
 med skora, kunnena
 kändliten ^{Tree} _{Fosa}
 ojämna rader
 längs skingerna.
 0,011 m bredd
 sidobredd

Skning, Pihlströms
 frim, jämn, stik
 ovalad, av ek
 uppbild stik för up
 höra för uphöra
 halk
 Nedtill varv värd

Pärskning
 Snidad
 = 9

Opplysningsvesen
 N^o 20 Danab fana lages om
 den komung Eric XIV
 "Regering"

7:94 b,1

Nr, 20

8 a (Dansk fana tagen under Konung Eric XIV:s regering)

7:94 b,1

Fanstång med taftfragment i gult o ljusblått bildande en bård av vågskura i intarsia gul på ljusblå botten. Det blå är fastsatt på blått kläde med 14 tännli or genom vitt band. (H. 1.30 m)
Stång rund, rak, brun av trä, avfasad nedtill och urtag för spets uppti 1, (L. 3.25 m., spetsurtag 0.045, duk-ände 1.90 m)

