



ST nr 6:388,2; Rk nr M 907

danskt ryttarstandar, livstandar möjligen till Slesvigska rytteriregementet, ST 6:386, 6:387. I stort sett lika med ST 6:388,1. Taget 1656-1660.

- 1) duk, av den dubbla duken, bestående av på ena sidan vit och på den andra svart sidendamast, återstår endast 2 vita sidendamastpartier av lindningen runt stängen 0,52 x 0,07, samt 0,42 x 0,027 m, samt obetydlig rest av den svarta sidendamasten, 0,05 x 0,005 m; en horisontal våd i dubbelt lager; mönstret asymmetriskt; samma som 6:323-334, 6:371-374, 6:387, Tøjhusmus Fa 3
teknik är broderi (saknas) och frans. Dukens ytterkant vaxad och förstärkt med grov, dubbel tråd i förstyggn.
frans, upptill resterar 0,03 m lång 0,04 m bred frans av vitt silke med guld- och silvertråd (se foto).
tillstånd 1981, duken bevarad som ovan, delvis mycket spröd och trasig.
- 2) fästning, duken har varit lindad runt stängen. Den är fästad med 15 förgyllda tännlikor i en rad (varav 2 saknas). Dukens inre sida vetter mot stängen.
- 3) stång, standarstång, ovan greppet 8-kannelerad utom 0,39 m upptill, som liksom greppet har trind genomskärning, nedom greppet 8-sidig genomskärning utom 0,72 m av nedre partiet, mått tagna uppifrån: 0,39 (kanneleringens övre begränsning) - 2,155 (greppets övre begränsning) - 2,297 (greppets nedre begränsning) - 3,04 m; diam. upp- och nedtill: 0,017 - 0,061 (ovan greppet) - 0,0415 (greppet) - 0,057 (nedom greppet) - 0,036 m; stängen förstärkt med 4 längsgående järnskenor i varannan kannelyr, mått tagna uppifrån:
1) 0,694 - 2,156 m fästad med 11 järnspikar (varvid den nedersta är sönderrostad
2) 0,173 - 2,155 " " 12 " (varvid den översta saknas
3) 0,702 - 2,153 " " 12 "
4) 0,678 - 2,157 " " 12 "
1,047 - 1,736 m nedifrån 0,689 m lång löparten (fästet inberäknat), upp- och nedtill fästad med 2 resp. 1 järnspik, med runt stängen gående bärring (0,084 m diam.) med järnögla (0,037 m diam.) (se foto); 0,01 m nedifrån genomgående hål; 0,52 - 0,59 m uppifrån nötningsskada; vitmålad med kannelyrer och järnskenor målade i silvergrå ton; av furu; nedtill rakt avtagen och grovt vässad.
- 4) spets, upptill avbruten, av svagt förgyllt järn (se avbildn. i nat. storlek och foto). **Har återgitit "F3" (Fredrik III).**
- 5) märkning, "Riddarholms Kyrkan No 907 M" samt "ST 6:388,2"; på greppet delvis under Rk-etiketten fastklustrad pappersetikett med påskrift: "No 14 Ryskt Estandart taget ... Konung Carl XIIIs egit höga befäl vid Jakobstad ... 26 Julii 1704"; direkt på stängen skrivet med tusch: "ST 6:388,2"; på greppet skrivet med blyerts "No 8". (se foto).



skala 1:10
X här börjar järnskenorna
XX " slutar "



platt
genomskärning

trind
genomskärning

platt
genomskärning

spets i nat.storlek