

- 1) duk, inre sidan, med kejsarkrona krönt dubbelörn med svärd i stångside- och spira i flygsideklon, i bröstet Österrikes vapen, i nedre hörnen med kejsarkrona krönt bokstavspar, "I P", "S A", runt de fria sidorna rik akantusbård flätad kring grön stam, i hörnen rosor; yttre sidan, i kartusch med volut- och beslagsornamentik emblem återgivande en från moln kommande arm hållande jordglob samt språkband med devisen: "NIL SINE DEO", allt framträdande mot blå himmel med skyar, i nedre hörnen med kejsarkrona krönt bokstavspar, "F III", "S A", runt de fria sidorna bård som på inre sidan; rektangulär, en horisontal våd, duken har varit sydd i ett stycke som löpt runt stången; av ursprungligen rosa (nu urblekt) europeisk sidendamast i dubbelt lager (se avbildn. i nat. storlek); mönstret asymmetriskt; rapport x 0,14 m; 0,012 m bred stad bestående av 3 gröna och 2 vita ränder (se foto); höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan: 0,52 x 0,05 (max. bev.); teknik är målning och frans.

målning, i svartkonturerat grönt på guldgrund - bårdens gröna stam; i svartkonturerat guld - bården för övrigt.
frans, saknas.

tillstånd 1979, av duken återstår endast fragment kring fästningen och av inre sidans stångsidekant och yttre sidans övre stångsidehorn. Varptrådarna har förlorat sin bindkraft, duken starkt blekt.

- 2) fästning, närmast stången har en ofärgad linnestrumpa varit fästad, vid denna är med blå linnetråd duken fastsydd. Strumpan har varit fastspikad vid stången och är rostfärgad och skadad av stångens järnbeslag och spikar.
- 3) stång, standarstång, 8-kannelerad, försedd med grepp; mått tagna uppifrån: 1,343 (kaneleringens övre begränsning) - 2,345 (greppets övre begränsning) - 2,475 (greppets nedre begränsning) - 2,563 m; diam. upp- och nedtill: 0,0227 - 0,068 (ovan greppet) - 0,404 (greppet); stången förstärkt med 4 längsgående järnskenor (mått tagna uppifrån):
1) 0,01 - 1,265 m fästad med 21 järnspikar (varav 11 saknas) skadad; 2) 0,635 - 0,892 samt 0,912 - 1,263 m fästad med 12 järnspikar (varav 4 saknas); 3) 0,075 - 1,263 m fästad med 17 järnspikar (varav 9 saknas) skadad; 4) 0,635 - 0,895 samt 0,915 - 1,265 m fästad med 11 järnspikar (varav 2 saknas); 3 fasta järnband, placeringen uppifrån räknat: 1) 0,892 - 0,912; 2) 1,262 - 1,283; 3) 1,727 - 1,752 m (ej fixerad); på stången 0,024 m bred löpande bärring (0,0619 m diam.) med järnögla och järnring (0,044 m diam.) (se foto); ovan greppet horisontal rad med 16 tännlikor (varav 3 saknar huvuden), nedom greppet resterar 2 tännlikor (varav 1 utan huvud); omålad; av furu; upptill avbruten och splittrad, nedtill rakt avtagen och grovt vässad.
- 4) spets, saknas.
- 5) märkning, på stången fragment av fastklistrad pappersetikett, vilket vid undersökningen 1979 borttogs och förvaras i separat kuvert i huvudkatalogen; på stången fastbunden vaxduksetikett med påskrift: "15a" samt "ST 12:530"; direkt på stången skrivet med tusch: "ST 12:530". vid undersökningen 1979 fastsyddes linneband märkt med tusch: "ST 12:530".


Fragment av standar av europeisk sidendamast, rosa, foder av linne.

Fragment av målning: Bård, bladverk i svart konturerat guld och grönt.

Inv 1978/AD

Fragment av stunder
an europeiska siden
damask, rosa
Foder av linne

Fragment av målning:
Bänd, bladverk i
svart koncentrerat guld
och grönt



Skala 1:10

Juni 1978/80