



Illustrationer

till


Skoglund & Olsons

I GEFLE

PRIS-KURANT


å

Gjutgods.





Gefle 1887.


Ahlström & Cederbergs boktryckeri.



Dragluckor.




Dörr- & Portfyllningar.



N:o 1.

Göres enl. beställning.




N:o 2.

1300×657 mm.



N:o 3.

795×300 mm.




N:o 4.

a) 1067×360 mm.
b) 1127×418 »




N:o 5.

1170×598 mm.




N:o 7.

1500×510 mm.



N:o 6.

1075×566 mm.




N:o 8.

1062×500 mm.



N:o 10.

360×360 mm.



N:o 9.

Göres enl. beställning.

Fotskrapor.



N:o 1.



N:o 2.




N:o 3.




N:o 4.




N:o 5.




N:o 6.




N:o 7.



N:o 8.



N:o 10.



N:o 9.


Fotgrytor.



Halster.



Harpvexlar.




Hjulbössor.



Kaffebrännare.




Kaminer.




N:o 1.

Höjd 970 mm.
Diam. 290 »




N:o 2.

Höjd 740 mm.
Diam. 230 »




N:o 3.

Höjd 850 mm.
Diam. 290 »




N:o 4.

Höjd 740 mm.
Diam. 270 »




N:o 5.

Höjd 800 mm.
Diam. 270 »




N:o 7.

Höjd 700 mm.
Diam. 220 »



N:o 6.

Höjd 1040 mm.
Diam. 450 »
Uppvärmes 210 kub.-m.



N:o 8.

Höjd 740 mm.
Diam. 250 »


Kakelugns pjell.



Kastruller.



Kittlar.



Runda Kokkärl.



Ovala Kokkärl.




Patenterade prisbelönta Kokspisar

alla N:r från 1 till 10 samt N:o 20. (Se kokspisar.)


Dessa spisar ha å de trakter de börjat användas blifvit allmänt vitsordade såsom de mest ändamålsenliga. Bland fördelar de ega framför vanliga äro:

- 1:o. Undvikas *kostnaden af plåtrör*, samt obehaget af sotning af desamma.
- 2:o. *Ökad* utrymme åt kokhällen.
- 3:o. Enär en skiffelbalk är anbrindad under stekugnens bakre del, ledes elden till ugnens främre och åstadkommer en jemnare fördelning af värmen, hvarigenom gräddning och stekning sker fort och vil, och spisarne äro derigenom betydligt *bränslesparande*.
- 4:o. Derigenom att vid inmurningen af dessa spisar ett skjutspjell anbringas å skorstenröret, fäst ofvantör spiseln, *afstänges värmen lättare än med ventiler uti plåtrör till fört bråkliga spisar.*




Kokspisar,


prisbelönta med bronsmedalj	Storvik	1877.
d:o » d:o	Delsbo	1878.
d:o » silfvermedalj	Hernösand	1879.
d:o » d:o	Bollnäs	1880.
d:o » större silfvermedalj med diplom	Gefle	1882.
d:o » d:o d:o	Sundsvall	1882.
d:o » d:o d:o	Ljusdal	1884.
d:o » d:o d:o	Söderhamn	1886.




N:o 1. Längd 772, Bredd 638, Höjd 400 mm.
 Utan reserv. d:o 660, d:o d:o »




N:o 2. Längd 825, Bredd 670, Höjd 407 mm.
 Utan reserv. d:o 712, d:o d:o »




N:o 3. Längd 757, Bredd 466, Höjd 315 mm.
 Utan reserv. d:o 644, d:o d:o »




N:o 4. Längd 528, Bredd 440, Höjd 190 mm.



N:o 5. Längd 644, Bredd 400, Höjd 315 mm.





N:o 6. Längd 684, Bredd 510, Höjd 300 mm.
Utan reserv. d:o 564, d:o d:o »




N:o 7. Längd 734, Bredd 608, Höjd 330 mm.
Utan reserv. d:o 620, d:o d:o »

N:o 8. Längd 825, Bredd 672, Höjd 362 mm.
Utan reserv. d:o 712, d:o d:o »




N:o 9. Nytt patent. Bränslesparande dubbel kokspisel för större hushåll. Tillverkas med stora eldstaden till höger eller vänster efter beställning.

Längd 1212, Bredd 708, Höjd 404 mm.



N:o 10. Längd 994, Bredd 698, Höjd 415 mm.
 Utan reserv. d:o 890, d:o d:o »



N:o 20. Längd 928, Bredd 700, Höjd 430 mm.

Utan reserv. d:o 810 d:o d:o »


Spislar N:o 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 och 20 tillverkas med eldstad till höger eller venster. N:o 4 och 5 med eldstad endast till venster.

Kokhällar.

(Hällspisar med tillbehör, se priskuranten.)


N:o 11.

Längd 890 mm.
Bredd 624 »



N:o 12.


Längd 994 mm.
Bredd 624 »



Till N:o 12 finnes framsida och gafvel af jern.

N:o 13.


Längd 1188 mm.
Bredd 718 »




Till N:o 13 finnes framsida och gafvel af jern.

N:o 14.


Längd 1286 mm.
Bredd 742 »



Till N:o 14 finnes framsida och gafvel af jern.





N:o 15. Längd 1780, Bredd 742 mm.




N:o 18. Längd 1484, Bredd 742 mm.


N:o 13. Satt med kakel.




N:o 13. Med framsida och gafvel af jern.
Längd 1188, Bredd 718, Höjd 606 mm.



N:o 16. Kakelugnsspis.
Längd 493, Bredd 392, Höjd 310 mm.




N:o 17. Kakelugnsspis.
Längd 618, Bredd 440, Höjd 326 mm.




N:o 19. Längd 910, Bredd 580, Höjd 684 mm.

Understycken till Kokspisar.




Understycken finnas till spisarne N:ris 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 20.

Stekugnar till Hällspisar.




N:o 13.




N:o 14.

Spiselgaller.




Eldstadsgima med asklucka.




Kokesgaller.

N:o 1.




N:o 2 & 3.




Limpanna
med degel.




Limkokare,
för häll med ringhål.



Mortlar. Pannringar.
(Trefötter).




Munk-, Pannkaks- och Plättpannor.



Fot- ell. Skaftpannor.




Prässjern
att elda uti.




Prässjern.




Prässjernsugnar för skräddare.



Skottkärrhjul
med smidd axel.



Skottkärrhjul
för träaxlar.




Säck-kärrhjul.




Stekpannor.




Soffgaflar.




N:o 1.



N:o 2.




N:o 3.



N:o 4.


Strykugnar.

N:o 1.




N:o 4.


N:o 2.




N:o 3.




N:o 4.




N:o 5.



Strykugnsjern.




Strykjern.



Strykjernsfötter.





Ugnsgimor med lyslucka.




Takfönster

för asfaltpapp- och plåttak.



Ugnsgima, 312 mm. bred.


Takfönster för asfaltpapp- och plåttak.




Ugnsgima
utan lyslucka.




Vindspjell med gångjern.



Voffeljern.



Godråns-, Plätt- och Pannkaksjern.




Vigtlod.




Afd. II.
Armstyrkare.




Blomsterbord.




N:o 1.



N:o 2.




N:o 3.



N:o 4.

Byststativ.





N:o 2.

N:o 1.

N:o 3.

Callidörer

(patenterad eldstadsinrättning att insätta i Kakelugnar för eldning med kokes, stenkol, torf och ved etc.).



Eldgaffelställ.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.

Fruktfat.


N:o 1.




N:o 2.




Fotografiramar.




N:o 1.




N:o 2.




N:o 5.



N:o 3.




N:o 4.



N:o 6.


Fönsterbord med marmorskifvor.



N:o 1.


Skifvan till N:r 1 är 455 mm. i diam. Skifvan till N:o 2 är 370 mm. i diam., samt foten lika med visitkortbord N:o 3.

Grafvårdar.




N:o 1. Höjd 1605 mm.


N:o 2. D:o 1313 »



N:o 3. Höjd 975 mm.




N:o 4. Höjd 1940 mm.




N:o 5. Höjd 1605 mm.

Kaffe- och Kryddqvarnar.



N:o 1.




N:o 2.


Kakelugnsfendrar.



N:o 1.




N:o 2.




N:o 3.

Kaminer (gurneys system).




N:o 1.

Höjd 810 mm.
Diam. 307 »



N:o 2.

Höjd 917 mm.
Diam. 340 »




N:o 3.

Höjd 1057 mm.
Diam. 390 »
Uppvärmare 157 k.-meter. Uppvärmare 236 k.-meter. Uppvärmare 394 k.-meter.


Illuminationsugnar

med förnicklade ringar och ornament.




N:o 1.

Höjd 1170 mm.
 Diam. vid basen 420 mm.
 Uppvärmner 105 k.-meter.




N:o 2.

Höjd 1220 mm.
 Diam. vid basen 460 mm.
 Uppvärmner 130 k.-meter.




N:o 3.

Höjd 1300 mm.
 Diam. vid basen 550 mm.
 Uppvärmner 210 k.-meter.




N:o 4.

Höjd 1600 mm.
 Diam. vid basen 600 mm.
 Uppvärmner 314 k.-meter.




Illuminationskamin.
(Irving N:o 2.)


Nackhållare för fotografer.




Klädhängare.




Nackspegel.




Paraplyställ.




N:o 1.




N:o 2.




N:o 3.




N:o 4.




N:o 8.




N:o 9.



N:o 5.



N:o 6.




N:o 11.

Höjd 1675 mm. med 5 hatthängare.


Pianostolsskrufvar.



Skrifstolsskrufvar.



Prässar för bokbindare.



Skrifställ.



N:o 1.



N:o 2.




N:o 3.




N:o 4.



N:o 7.



N:o 5.



N:o 8.




N:o 6.

Spottlådor.



N:o 5.



N:o 1.




N:o 2.



N:o 4.



N:o 3




N:o 6.

(för rund eller flat kakelugn).


Stöfvelknektar.



N:o 3




N:o 2.




N:o 1.

N:o 4 lika i utseende, som N:o 2, fast mindre.


Termometerställ.



N:o 1.




N:o 2.




N:o 3.


Trädgårdsbord.




N:o 1. Med jernskifva 964 × 544 mm.



N:o 2. Skifvans diam. 620 mm.




N:o 4. Skifvans diam. 668 mm.




N:o 3. Skifvans diam. 544 mm.


Trädgårdssoffor.



N:o 3.



N:o 4.



N:o 5.

Trädgårdsurnor.

(Höga.)



N:o 1. Höjd 350 mm. Diam. upptill 265 mm. Foten i fyrkant 132 mm.



N:o 3. Höjd 432 mm. Diam. upptill 343 mm. Foten i fyrkant 177 mm.



N:o 5. Höjd 580 mm. Diam. upptill 435 mm. Foten i fyrkant 242 mm.



N:o 4. Höjd 482 mm. Diam. upptill 300 mm. Foten i fyrkant 200 mm.

Trädgårdsurnor.

(Låga)




N:o 1.



N:o 2.

Höjd 260 mm. Diam. upptill 370 mm. Höjd 320 mm. Diam. upptill 458 mm.
Foten i fyrkant 150 mm. Foten i fyrkant 165 mm.



N:o 3.

Höjd 343 mm. Diam. upptill 548 mm.
Foten i fyrkant 220 mm.

Genom fel på clichéerna anmärkes, att *alla urnor* hafva fyrkant fot, såsom ses på teckningen af urnan N:o 2, samt att N:o 2 är större än N:o 1.

Tändsticksställ.



N:o 2.


N:o 4.

N:o 1.


N:o 5.

N:o 3.


Visitkortbord.




N:o 1.



Skifva till N:o 1.




N:o 2.




N:o 3.

Ram & galler för afloppsbrunnar.



Vattenvärmare.



C. JAHNBERG & SÖN

Metrisk Reduktions-Tabell.

Gamla Decimalmåtten.				Enheter för båda mått-systemen.		Metrisk måttet.				
Vigt. Skålpund.	Rymdmått. Kannor.	Ytmått.		Längdmått. Fot.	= 1 =	Längdmått. Meter.	Ytmått.		Rymdmått. Liter.	Vigt. Kilogram.
		Fot.	Fot.				Meter.	Meter.		
2,35252	0,3821	11,344098		3,3681	= 1 =	0,2969	0,088150		2,617	0,425076
4,70504	0,7642	22,688195		6,7362	= 2 =	0,5938	0,176299		5,234	0,850152
7,05756	1,1463	34,032293		10,1043	= 3 =	0,8907	0,264449		7,851	1,275228
9,41008	1,5284	45,376390		13,4724	= 4 =	1,1876	0,352598		10,468	1,700304
11,76260	1,9105	56,720488		16,8405	= 5 =	1,4845	0,440748		13,085	2,125380
14,11512	2,2926	68,064586		20,2086	= 6 =	1,7814	0,528898		15,702	2,550456
16,46764	2,6747	79,408683		23,5767	= 7 =	2,0783	0,617047		18,319	2,975532
18,82016	3,0568	90,752781		26,9448	= 8 =	2,3752	0,705197		20,936	3,400608
21,17268	3,4389	102,096878		30,3129	= 9 =	2,6721	0,793346		23,553	3,825684

Längdmått.	Ytmått.	Rymdmått.		Vigt.
		1 Hektol. = 100 Liter.	1 Kilogr. = 10 Hektochr.	
1 Meter = 10 Decim.	1 <input type="checkbox"/> -Meter = 100 <input type="checkbox"/> -Decim.	1 Hektogr. = 100 Gram.	1 Hektogr. = 100 Gram.	
1 Decim. = 10 Centim.	1 <input type="checkbox"/> -Decim. = 100 <input type="checkbox"/> -Centim.	1 Liter = 10 Decil.	1 Gram = 10 Decigr.	
1 Centim. = 10 Millim.	1 <input type="checkbox"/> -Centim. = 100 <input type="checkbox"/> -Millim.	1 Decil. = 10 Centil.	1 Decigr. = 10 Centigr.	
		1 Centigr. = 10 Centigr.	1 Centigr. = 10 Milligr.	

Andamålet med förestående tabell synes af rubriken, nemligen att förvandra gamla decimalmåtten till metriskt och tvertom. T. ex. 6 fot se mellersta kol. = 1 meter, 7 decimeter, 8 centimeter och 1,4 millimeter.

— Likasom 6 meter = 20 fot, 2 tum, 0,86 linier.
Sökes större tal än hvad som motsvarar enhetssiffran så multiplicera med 10, 100 eller 1000. T. ex. huru många fot motsvara 600 meter? Anse enhetssiffran 6 för 600, och afskij i fotkolumnen motsvarande talet 2:ne siffror till höger, så erhålles 2020 fot, 8 tum och 6 linier.

Sökes mindre tal än som motsv. enhetssiffran så förfar omvänt.