


*SKOGLUND & OLSON*

*GEFLE · SCHWEDEN*



**KATALOG**  
ÜBER  
**HERDE FÜR HOLZ-, KOHLEN- UND  
GAS-FEUERUNG**



**SPAR-KÜCHENHERDE**  
IN KOMPLETTEN AUSFÜHRUNGEN



**SKOGLUND & OLSON**  
GEFLE, SCHWEDEN

TELEGRAMADRESSE: "SKOGLUNDS"



### Kochherde mit Füßen

	N:r 38	N:r 46	N:r 47	N:r 147	N:r 48	N:r 50
Länge der Herdplatte ohne Wasserbehälter ..... mm.	540	565	620	620	780	890
Länge der Herdplatte mit Wasserbehälter ..... mm.	650	675	735	735	890	1000
Tiefe der Herdplatte ..... „	455	535	630	630	600	720
Höhe, ohne Füße ..... „	310	325	360	360	380	435
Bratofen, Höhe ..... „	150	155	165	230	200	230
„ Breite ..... „	245	265	285	285	410	470
„ Tiefe ..... „	370	430	520	520	500	585
Gewicht ohne Füße ... ca Kg.	70	95	125	135	150	205
„ der Füße pr Satz „	7	8	8	8	8	8
Preis ohne Füße .....	26:—	33:—	44:—	48:—	54:—	76:—
„ der Füße pr Satz .....	5:—	5:—	5:—	5:—	5:—	5:—
„ des verstellbaren Rauchschiebers .....	3:—	3:—	3:—	3:—	3:—	3:—

Wasserbehälter aus Kupfer, siehe Seite 8.

Wärmeofen-Türen, siehe Seite 13.

Aussehen der Kochplatten siehe Seite 14.

Bei Bestellungen beliebe man stets anzugeben ob die Feuerung *rechts* oder *links* gewünscht wird.

### Kochherde auf Kachel-Unterbau

mit Wärmeofen-Türen N:r 41 und kupfernem Wasserbehälter.




Fig. 3.

Wasserbehälter aus Kupfer, siehe Seite 8

Preise der Herde, siehe Seite 4.

Wärmeofen-Türen, siehe Seite 13.

Aussehen der Kochplatten, siehe Seite 14.

Bei Bestellungen beliebe man stets anzugeben, ob die Feuerung *rechts* oder *links* gewünscht wird.

### Kochherde auf Kachel-Unterbau

mit Wärmeofen-Türen Nr 41 und kupfernem Wasserbehälter mit  
2 oder 3 Sauce-Kasserollen.




Fig. 4.

Wasserbehälter aus Kupfer, siehe Seite 8.  
Preise der Herde, siehe Seite 4.  
Wärmeofen-Türen, siehe Seite 13.  
Aussehen der Kochplatten, siehe Seite 14.

Bei Bestellungen beliebe man stets anzugeben, ob die Feuerung  
*rechts* oder *links* gewünscht wird.

### Kochherde mit Untergestell aus Eisen.



Fig. 5.

Preise der Untergestelle, siehe Seite 8.  
Preise der Herde, siehe Seite 4.  
Aussehen der Kochplatten, siehe Seite 14.

Bei Bestellungen beliebe man stets anzugeben, ob die Feuerung  
*rechts* oder *links* gewünscht wird.


### Untergestelle aus Eisen.

Die Untergestelle werden entweder vollständig oder, im Falle der zugehörige Herd in einer Ecke aufgestellt werden soll, mit Vorderstück und nur dem einen Seitenteil geliefert.

	N:r 38	N:r 46	N:r 47	N:r 147	N:r 48	N:r 50
Gewicht, mit 1 Seitenteil, c:a Kg.	13	16	16	16	20	21
„ „ 2 „ „	19	23	23	23	27	28
Preis, mit 1 Seitenteil	10:—	10:—	11:—	11:—	12:—	13:—
„ „ 2 „	13:—	13:—	14:—	14:—	15:50	17:—

### Wasserbehälter aus Kupfer

mit Deckel und vernickeltem Metallhahn.



N:r	Ohne Sauce-Kasserollen			Mit 2 Sauce-Kasserollen			Mit 3 Sauce-Kasserollen		
	Inhalt Liter	Gewicht Kg.	Preis	Inhalt Liter	Gewicht Kg.	Preis	Inhalt Liter	Gewicht Kg.	Preis
38	8.5	2.6	14:—	—	—	—	—	—	—
46	8.5	2.6	14:—	—	—	—	—	—	—
47	13.5	2.7	16:—	—	—	—	—	—	—
147	13.5	2.7	16:—	—	—	—	—	—	—
48	13.5	2.7	16:—	20	6	40:—	25	6.5	50:—
50	15	2.8	20:—	20	6	30:—	25	6.5	50:—

### Kochherd N:r 46 auf eisernem Untergestell

mit kupfernem Wasserbehälter und Gaskocher mit 2 Kochstellen auf Konsolen.



Fig. 6.

Preis des Gaskochers ..... 21:—  
„ der Konsolen ..... pr st. 1:50

Dieselbe Kombination kann auch für andere Herdgrößen verwendet werden.

Bei Bestellungen beliebe man stets anzugeben, ob die Feuerung *rechts* oder *links* gewünscht wird.

### Kochherd N:r 47 auf Kachel-Unterbau

mit Wärme-Ofen N:r 40 und kupfernem Wasserbehälter, Gaskocher mit 2 Kochstellen und Wärme-Ofen N:r 40 an der Seite.




Fig. 7.

Länge der ganzen Anlage 1270 mm.

**Preis** des Gaskochers ..... 21:—

Dieselbe Kombination kann auch für andere Herdgrößen verwendet werden.

Bei Bestellungen beliebe man stets anzugeben, ob die Feuerung *rechts* oder *links* gewünscht wird.

### Kochherd N:r 48 auf Kachel-Unterbau

mit Wärme-Ofen N:r 41 und kupfernem Wasserbehälter, Gaskocher mit 2 Kochstellen und Seitenschrank N:r 45 an der Seite.




Fig. 8.

Länge der ganzen Anlage 1435 mm.

**Preis** des Gaskochers ..... 21:—

Dieselbe Kombination kann auch für andere Herdgrößen verwendet werden.

Bei Bestellungen beliebe man stets anzugeben, ob die Feuerung *rechts* oder *links* gewünscht wird.

### Kochherd Nr 50 auf Kachel=Unterbau

mit Wärme-Ofen Nr 41 und kupfernem Wasserbehälter, Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und Seitenschrank Nr 45 an der Vorderseite.



Fig. 9.


Länge der ganzen Anlage, wenn Gas-Kocher mit 4 Kochstellen = 1880 mm., mit 2 Kochstellen = 1540 mm.  
Preis des Gaskochers: mit 4 Kochstellen 50: — mit 2 Kochstellen 23: —

Dieselbe Kombination kann auch für andere Herdgrößen verwendet werden.


Bei Bestellungen beliebe man stets anzugeben, ob die Feuerung *rechts* oder *links* gewünscht wird.

### Wärmeofen-Türen

für Kachel, unter dem Herd oder an der Seite des Herdes anzubringen.



Nr 40



Nr 41





Nr 45

Mit Leisten und Platte aus Blech.


N:r	Rahmen-Abmessungen		Gewicht kg.	Preis
	Lichtenweite Höhe×Breite mm.	Auswendig Höhe×Breite mm.		
40	260 × 305	280 × 325	7	4: 50
41	282 × 440	300 × 460	9.5	5: 75
45	328 × 490	345 × 505	6.5	8: —
45	Leisten und Platte			8: 75

**Kochplatten**


der resp. Herde N:r 38—50.

Skala: 1:15.


N:r 38




N:r 46



N:r 47 u. 147



N:r 48




N:r 50

**Ersatzteile zu Kochherde.  
Plattenfüllungen.**

N:r 38



N:r 46



N:r 47




N:r 48



N:r 50

**Halbmond.**



### Herdringe und Deckel.

Deckel N:r 1 äuss. Durchm. 134 mm.


Ring	"	2	"	"	171	"
"	"	3	"	"	217	"
"	"	4	"	"	268	"
"	"	5	"	"	337	"
"	"	6	"	"	404	"

### Brandplatte.



(Gegen den Bratofen)

### Giebel-Brandplatte.



(In der Aussenseite)

### Hinterplatte.




(Hinterwand des Feuerraums)

Bei Bestellung von Brandplatten ist die Katalognummer stets anzugeben, bezw. ob die Feuerstelle an der *rechten* oder an der *linken* Seite ist.

### Rost und Rostrahmen.



### Bratofen-Türen.




### Russlochtür.



### Vorplatte für Bratofen.



### Feuerungstür.




### Leiste

für Wasserbehälter.



### Aschentür.




### Oberplatte

für Wasserbehälter.



Bei Bestellungen von Türen und Vorplatten ist die Katalognummer stets anzugeben, bezw. ob die Feuerstelle an der *rechten* oder an der *linken* Seite ist.

### Verstellbarer Rauchschieber mit Deckel.



### Russharke.



### Herdhaken.



### Rauchtrichter.



### Spiralgriffe.





N:r 1  
Länge der Spirale 40 mm.

N:r 2  
50 mm.


N:r 3  
60 mm.

### Fuss für Herdringe.




### Rohre für Herde und Öfen, mit oder ohne Russtür und Klappe.

#### Gerades Rohr.



Äussere Durchm. mm.	Länge mm.	Preis		Äussere Durchm. mm.	Länge mm.	Preis	
		ohne Russtür	mit Russtür			ohne Russtür	mit Russtür
100 × 150		0: 55	—	125 × 150		0: 75	—
100 × 225		0: 80	—	125 × 225		0: 95	—
100 × 300		0: 90	1: 50	125 × 300		1: 15	1: 75
100 × 600		1: 80	—	125 × 450		1: 70	—
110 × 150		0: 65	—	125 × 600		2: —	—
110 × 225		0: 90	—	137 × 150		0: 80	—
110 × 300		1: —	1: 60	137 × 225		1: 15	—
110 × 600		1: 90	—	137 × 300		1: 30	1: 90
				137 × 600		2: 50	—

#### Winkelrohr.



Halb gebogen.


Äussere Durchm. mm.	Preis	
	ohne Russtür	mit Russtür
100	0: 80	1: 25
110	0: 90	1: 35
125	1: —	1: 45
137	1: 20	1: 65



Ganz gebogen.

#### Rohrflansch

zum Einmauern.



Äussere Durchm. mm.	Preis
100	0: 90
110	1: —
125	1: 10
137	1: 20

#### Übergangs-Rohr

für Kochherde.



Herd N:r	Zu Rohr- leitung mm.	Preis
38)	100	1: —
46)		
47)		
147)	110	1: 10
48		
50		
	125	1: 20
	137	1: 35



A.-B. Hase W. Tullbergs Boktryckeri  
Stockholm 1912