

Arwid & Ohlsson.
15/4 99.

7/9 1897

Illustrerad

Pris-Kurant


a

Skoglund & Olsons

i GEFLE

Gjuteri & Mek. Verkstads

Tillverkningar.



ILLUSTRERAD

Pris-Kurant

å

Skoglund & Olsons

i GEFLE

Gjuteri & Mek. Verkstads

Tillverkningar.

Gäller från 1 Oktober 1896.

Utan förbindelse.

GEFLE 1896.
AHLSTRÖM & CEDERBERGS BOKTRYCKERI.

REGISTER.

	Sid.		Sid.
Armstyrkare (Gymnastikvigter)	144	Harpbeslag (Kastmaskinsbeslag)	99
Bakugnsbottnar	105	Hjulbössor	67, 107—115
Balansventiler	73	Hjulnaf till barnvagnar	115
Balustrar	62—64	Höhäckar	96
Barnspisar och kärl	21	Höklämmare	96
Barnstrykugnar	91	Illuminationsugnar	44—52
Barnstrykugnsjern	118	Jernstaket	155—158
Beslag till turkiska divaner	105	Julgransfötter	143
Biff bultare	65	Kaffebrännare	97
Blockbussar	105	Kaffeqvarnar	142
Blockskifvor	105	Kakelugnsbockar	68
Blomsterbord	120—124	Kakelugnsfendrar	139, 140
Blomsterställ	125—127	Kakelugnsbjell	68
Bord (Trädgårdsbord)	159—162, 168	Kaminer	39—59
Brefprässar	144	Kamingaller	61
Byststativ	125	Kastmaskinsbeslag	99
Bälghormor	65	Kastmaskinsvexlar	99
Calidörer	60	Kastruller	82
Cigarraskfat	145	Kittlar	81
Cisterner till kokspisar	35	Klockställ	148
Dekorationsprydnader	174—187	Klädhängare	152
Dragluckor	70	Kokapparater (Värmare)	37
Dörrfyllningar (Portgaller)	100—103	Kokhällar till spisar	33, 34
Eldgaffelställ	139	Kokkärl	83
Eldställ (Kakelugnsfendrar)	139, 140	Koksgaller	68
Eldstadsgimor för inmurning	71	Kokspisar	3—32
Etagärer	131—134	Kokspiseldelar	35
Fotogenkaminer	56	Kolboxar	61
Fotogenkök	142	Kolskyfflar	61
Fotograframar	146	Kolonder för vattenkastare	104
Fotografiställ	147	Konsoler	158
Fotskrapor	66	Kopieprässar	152
Fotssteg till vagnar	107	Kopparkärl	115
Fruktfat	127	Kopparkaffepannor	116
Fönsterbord	128	Korstafa	97
Godrånsjern	86	Kranar	81
Grafvårdar	153, 154	Kryddqvarnar	142
Grafstaket	155—158	Kyrkogårdsstaket	156
Grytor	82	Källarfönster	116
Gurneyska kaminer	57—59	Lampparmar	158
Halster	97	Likkistfötter	188
Harpvexlar (Kastmaskinsvexlar)	99	Limkokare	87
		Limpannor	87
		Ljusbrunnar	117

Ljusstakar.....	Sid. 145	Stallinnanrede.....	Sid. 95, 96
Lock.....	117	Stallkrubbor.....	95
M ortlar.....	87	Stekpannor.....	84
Munkpannor.....	84	Stenfotsventiler.....	70
Murarlod.....	118	Strykjern.....	93
Murpannor (Kittlar).....	81	Strykjernsfötter.....	93
Märkpytsar.....	118	Strykjernslod.....	93
N ackhållare.....	151	Strykpannor.....	92
Nackspegel.....	151	Strykplåtar.....	92
Nyckelhängare.....	143	Strykugnar.....	90, 91
P annkaksjern.....	118	Strykugngaller.....	92
Pannkaksspannor.....	84	Strykugnsjern.....	93
Pannmursgimor.....	71	» för barn.....	118
Pannmursroster (Roster).....	118	Stöfvelknektar.....	151
Pannor.....	83	Stöpslevar.....	85
Pannringar.....	97	Svinhoar.....	118
Paraplyställ.....	135—138	Syklumpar.....	118
Pianostolsskrufvar.....	97	Säck-kärrhjul.....	98
Plättjern.....	118	T akfönster.....	76, 77
Plättpannor.....	84	Takrosetter.....	78
Portgaller.....	100—103	Tegelpressar.....	118
Prässar för bokbindare.....	89	Termometerställ.....	150
Prässjern, vanliga.....	88	Trappor.....	79
» för glöder.....	89	Trottoirrännor.....	118
Prässjernsfötter.....	89	Trumbeslag för vattenafstängn.....	118
Prässjernsugnar.....	88	Trädkogor.....	148
R am & galler för aflopsbrunnar.....	78	Trädgårdsbord.....	159—162, 168
Reservoarer till kokspisar.....	35	Trädgårdssoffor.....	163—166, 168
Reshällar.....	118	Trädgårdssoffgafflar.....	170
Ringvältningar.....	118	Trädgårdsstolar.....	167, 169
Ringvältlager.....	118	Trädgårdsstolgafflar.....	171
Roster.....	118	Trädgårdsurnor.....	172, 173
Rör och rördelar till aflopsledningar.....	80	Trädgårdsstaket.....	157, 158
Rör till värmeledningar.....	118	Tröskverksgjutgods.....	118
S illstekare.....	84	Tunnrånsjern.....	86
Skottkärrhjul.....	98	Tändsticksställ.....	150
Skrifstolsskrufvar.....	97	U gnsgimor.....	72
Skrifställ.....	149	Ugnsockor för bageringnar.....	94
Slipstenslager.....	98	Urintrattar.....	118
Soffgafflar.....	170	V armugnsluckor.....	36
Sotluckor.....	69	Vattenvärmare.....	37
Sparbössor.....	149	Vattenvärmaredelar.....	38
Spiraltrappor.....	79	Ventilationsluckor.....	73
Spiltgaller.....	96	Ventilationsgaller.....	74, 75
Spishällar.....	118	Vindspjell.....	69
Spisar.....	3—32	Vigtlod, justerade.....	98
Spiseldelar.....	35	Visitkortsbord.....	129
Spottlådor.....	141	Visitkortsskålar.....	130
Spritzök.....	97	Voffeljern.....	85
Staffli.....	158	Väggdekorationer.....	174—187
		Ä ggställ.....	143

Kokspisar

med patentgaller eller höjbara eldstadsrost.

Nytt patent.



I dessa spisar kan eldstadsrostet genom ett enkelt handgrepp, äfven under pågående eldning, höjas upp mot kokkärlets botten.

Häri genom kommer bränslet alltid att utveckla sin fulla värmeförmåga på kokkärlet, hvadan äfven den svagaste eld genom denna anordning kan tillgodogöras.


Den utomordentligt stora bränslesparning som häri genom åstadkommes, öfverträffar vida allt hvad andra hittills kända spiselkonstruktioner kunnat prestera.

Kokspisar.

Anvisning för inmurning af våra patenterade kokspisar med rökutloppet på baksidan.

Dessa spisar ha å de trakter de börjat användas blifvit allmänt visorade såsom de mest ändamålsenliga. Bland förtelar de ega traktör vanliga äro:

- 1:o. Undvikas *kostnaden af plåtrö*, samt obelaget af desamma.
- 2:o. *Ökad utrymme åt kokhällen.*
- 3:o. Enär en skiljebalk för anbringad under stekugnens bakre del, ledes elden lifven till ngnens traktre och åstadkommer en jammare fördelning af värmen, hvarigenom griddning och stekning sker fört och väl, och spisarne äro dertigenom betydligt *bränslesparande.*
- 4:o. Dertigenom, att vid inmurningen af dessa spisar ett skjutsplåt anbringas i skorstenröret rätt ofvanför spisel, *afstänges värmen lättare* än med ventiler uti plåtrö till fört brukliga spisar.




Kokspisar,

prisbelönda med medaljer vid 17 utställningar och dervid erhållit 11 första pris, medaljer jemte hedersdiplom.

Med eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 1, med hög stekugn.



Spisels längd med reservoir	2,61 fot = 775 m/m
» » utan »	2,21 » = 656 »
» bredd.....	2,15 » = 639 »
» höjd.....	1,43 » = 425 »
Stekugnens bredd.....	1,03 » = 306 »
» höjd.....	0,77 » = 229 »
» djup.....	1,82 » = 540 »


Pris:		Kronor.	
Spiseln utan reservoir.....	pr st.	50	—
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3.....	»	54	—
d:o » » » förnicklad stekugnslucka ...	»	52	50
Jernreservoir med metallkran.....	»	8	—
Kopparreservoir med d:o.....	»	16	—
d:o » förnicklad kran.....	»	16	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn.....	»	11	—
d:o » » 2 gaflar, för flat vägg.....	»	14	—
Varmugnsluckor se sid. 36.			

Till denna spis passa kastruller t. o. m. 2 k:s, kokkärl t. o. m. 4 k:s, kokkärl ovala, 3, 4 och 6 k:s.

Kokspisar,

med eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 2, med hög stekugn.



Spisens längd med reservoir	2,80 fot = 831 m/m
» » utan »	2,40 » = 713 »
» bredd	2,28 » = 677 »
» höjd	1,44 » = 428 »
Stekugnens bredd	1,21 » = 359 »
» höjd	0,78 » = 232 »
» djup	1,92 » = 570 »


Pris:		Kronor	
Spiseln utan reservoir	pr st.	60	—
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3	»	64	—
d:o » » » förnicklad stekugnslucka... »	»	62	50
Jernreservoir med metallkran	»	9	—
Kopparreservoir med d:o	»	16	—
d:o » förnicklad kran	»	16	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn	»	12	—
d:o » » 2 gaflar, för flat vägg	»	15	50
Varmugnsluckor se sid. 36.			

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 4 k:s, kokkäril t. o. m. 8 k:s, kokkäril ovala, 6 och 8 k:s.

Kokspisar,

med eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 3.



Stekugnens bredd	1,13 fot = 336 m/m
» höjd	0,52 » = 154 »
» djup	1,23 » = 365 »

Spisens längd med reservoir	2,57 fot = 763 m/m
» » utan »	2,18 » = 647 »
» bredd	1,57 » = 466 »
» höjd	1,06 » = 315 »


Pris:		Kronor.	
Spiseln utan reservoir.....	pr st.	36	—
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3	»	39	—
d:o » » » förnicklad stekugnslucka... »	»	38	—
Jernreservoir med metallkran	»	7	—
Kopparreservoir med d:o	»	14	—
d:o » förnicklad kran.....	»	14	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn.....	»	10	—
d:o » » 2 gaflar, för flat vägg.....	»	13	—
Varmugnsluckor se sid. 36.			

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 2 k:s, kokkäril t. o. m. 4 k:s, kokkäril ovala, 3, 4 och 6 k:s.

Kokspislar,

med eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 4.



Spisens längd med reservoir	2,14 fot = 635 ^m / _m
» » utan »	1,77 » = 526 »
» bredd	1,47 » = 436 »
» höjd	1,06 » = 315 »
Stekugnens bredd	0,77 » = 229 »
» höjd.....	0,49 » = 145 »
» djup.....	1,19 » = 353 »


Pris:		Kronor.
Spiseln utan reservoir	pr st.	27 —
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3	»	30 —
d:o » » » förnicklad stekugnslucka..	»	29 —
Jernservoir med metallkran	»	7 —
Kopparreservoir med d:o	»	14 —
d:o » » förnicklad kran	»	14 50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn.....	»	10 —
d:o » » 2 gafvar, för flat vägg.....	»	13 —
Varmugnsluckor se sid. 36.		

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 1 k:s, kokkärl t. o. m. 2 1/2 k:s.

Kokspislar,

med eldstaden endast venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 5.



Spisens längd utan reservoir	2,18 fot = 647 ^m / _m
» bredd	1,36 » = 404 »
» höjd	1,06 » = 315 »
Stekugnens bredd	1,13 » = 336 »
» höjd.....	0,52 » = 154 »
» djup.....	1,03 » = 306 »


Pris:		Kronor.
Spiseln utan reservoir	pr st.	31 —
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3	»	34 —
d:o » » » förnicklad stekugnslucka.....	»	33 —
Varmugnsluckor se sid. 36.		

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 2 k:s, kokkärl t. o. m. 3 k:s.

Kokspisar,

med eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 6.



Stekugnsens bredd 0,89 fot = 264 m/m
 » höjd 0,52 » = 154 »
 » djup 1,44 » = 428 »

Spisens längd med reservoir 2,30 fot = 683 m/m
 » » utan » 1,93 » = 573 »
 » bredd 1,76 » = 523 »
 » höjd 1,08 » = 321 »

Pris:

	pr st.	Kronor.
Spiseln utan reservoir.....	33	—
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3	36	—
d:o » » » förnicklad stekugnslucka.....	35	—
Jernreservoir med metallkran.....	7	—
Kopparreservoir med d:o	14	—
d:o » förnicklad kran.....	14	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn.....	10	—
d:o » » 2 gaflar, för flat vägg.....	13	—


Varmugnsluckor se sid. 36.

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 2 k:s, kokkäril t. o. m. 4 k:s, kokkäril ovala, 3, 4 och 6 k:s samt 3 k:s snipformiga.

Kokspisar,

med eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 7.



Stekugnsens bredd 0,96 fot = 285 m/m
 » höjd 0,55 » = 163 »
 » djup 1,73 » = 514 »

Spisens längd med reservoir 2,48 fot = 736 m/m
 » » utan » 2,09 » = 621 »
 » bredd 2,06 » = 612 »
 » höjd 1,18 » = 350 »

Pris:

	pr st.	Kronor.
Spiseln utan reservoir.....	44	—
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3	47	—
d:o » » » förnicklad stekugnslucka.....	46	—
Jernreservoir med metallkran.....	8	—
Kopparreservoir med d:o	16	—
d:o » förnicklad kran.....	16	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn.....	11	—
d:o » » 2 gaflar, för flat vägg.....	14	—


Varmugnsluckor se sid. 36.

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 2 k:s, kokkäril t. o. m. 4 k:s, kokkäril ovala, 3, 4 och 6 k:s.

Kokspislar,

med eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 8.




Spisens längd med reservoir	2,86 fot = 849 m/m
» » utan »	2,46 » = 730 »
» bredd	2,26 » = 671 »
» höjd	1,28 » = 380 »
Stekugnens bredd	1,26 » = 374 »
» höjd	0,63 » = 187 »
» djup	1,94 » = 576 »

Pris:

	pr st.	Kronor.
Spiseln utan reservoir.....	54	—
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3	58	—
d:o » » » förnicklad stekugnslucka ...	56	50
Jernreservoir med metallkran.....	9	—
Kopparreservoir med d:o	16	—
d:o » förnicklad kran	16	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn.....	12	—
d:o » » 2 gaflar, för flat vägg.....	15	50
Varmugnsluckor se sid. 36.		

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 4 k:s, kokkärl t. o. m. 8 k:s, kokkärl ovala, 6 och 8 k:s.

N:o 9. Nytt patent. Bränslesparande kokspisel för större hushåll, med två eldstäder och två stekugnar, med stora eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.



Spisens längd med reservoir	4,08 fot = 1211 m/m
» » utan »	3,69 » = 1096 »
» bredd.....	2,40 » = 713 »
» höjd.....	1,44 » = 428 »


Stora stekugnen bredd 1,51 fot = 448 m/m	Lilla stekugnens bredd 0,72 fot = 214 m/m
» höjd.. 0,73 » = 217 »	» höjd.. 0,76 » = 226 »
» djup.. 1,97 » = 585 »	» djup.. 0,74 » = 220 »

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 4 k:s, kokkärl t. o. m. 8 k:s, kokkärl ovala, 6 och 8 k:s. **Obs. Priserna å sidan 16!**

Kokspisar,

med eldstaden höger eller venster samt rökuret ofvannpå eller bakpå.

N:o 10.



Obs. Priserna å sidan 16!


Till denna spis passa, kastuller t. o. m. 4 k:s, kokkärl t. o. m. 12 k:s.

Spisens längd med reservoir	3,36 fot = 998 ^m / _m
» utan »	2,97 » = 882
» bred	2,34 » = 695
» höjd	1,43 » = 425
Stekugnens bredd	1,58 » = 469
» höjd	0,78 » = 232
» djup	1,99 » = 591

Kokspisar,

med eldstaden höger eller venster samt rökuret ofvannpå eller bakpå.

N:o 20.



Obs. Priserna å sidan 16!


Till denna spis passa, kastuller t. o. m. 4 k:s, kokkärl t. o. m. 12 k:s.

Spisens längd med reservoir	3,11 fot = 923 ^m / _m
» utan »	2,71 » = 805
» bred	2,36 » = 701
» höjd	1,51 » = 448
Stekugnens bredd	1,26 » = 374
» höjd	0,80 » = 238
» djup	2,00 » = 594

Kokspislar,

med eldstaden endast venster samt rökroret ofvanpå.

N:o 27.



Spisens längd utan reservoir 1,67 fot = 495 m/m
 » bredd » = 401 »
 » höjd » = 250 »
 » höjd » = 235 »
 » Stekugnens bredd » = 235 »
 » höjd » = 116 »
 » djup » = 359 »

Pris:

Spiseln utan reservoir.....		pr st.	19	75
» » med förnicklad stekugnslucka		»	20	75
Kronor.				

Kokspislar.

N:o 9.

Spiseln utan reservoir.....

pr st. 100

» » » med *patentgaller* i stora eldsta-

104

den, se sid. 3.....

102 50

» » » förnicklad stekugnslucka.....

22

Kopparreservoir med metallkran, till stora eldstaden.....

12

» » » » lilla ».....

22 50

» » » » förnickl. kran » stora ».....

12

» » » » » » ».....

12 50

Underrede, framsida och 1 garvel, för hörn.....

13

» » » » 2 garhar, för flat vägg.....

17

Varmugnsluckor, se sid. 36.

N:o 10.

Spiseln utan reservoir.....

76

» » » » med *patentgaller*, se sid. 3.....

80

» » » » förnicklad stekugnslucka.....

78 50

Jernreservoir med metallkran.....

10

Kopparreservoir med d:o.....

20

» » » » förnicklad kran.....

20 50

Underrede, framsida och 1 garvel, för hörn.....

13

» » » » 2 garhar, för flat vägg.....

17

Varmugnsluckor, se sid. 36.

N:o 20.

Spiseln utan reservoir.....

71

» » » » med *patentgaller*, se sid. 3.....

75

» » » » förnicklad stekugnslucka.....

73 50

Jernreservoir med metallkran.....

10

Kopparreservoir med d:o.....

20

» » » » förnicklad kran.....

20 50

Underrede, framsida och 1 garvel, för hörn.....

13

» » » » 2 garhar, för flat vägg.....


17

Varmugnsluckor, se sid. 36.

Kokspisar,

med eldstaden höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 28.



Spiseln längd med reservoir	2,20 fot = 653 m/m
» » utan »	1,83 » = 543 »
» bredd	1,59 » = 472 »
» höjd	1,04 » = 309 »
Stekugnens bredd	0,82 » = 243 »
» höjd	0,51 » = 151 »
» djup	1,24 » = 368 »

Pris:		Kronor.	
Spiseln utan reservoir.....	pr st.	28	—
d:o » » med <i>patentgaller</i> , se sid. 3	»	31	—
d:o » » » förnicklad stekugnslucka.....	»	30	—
Jernreservoir med metallkran.....	»	7	—
Kopparreservoir med d:o	»	14	—
d:o » » förnicklad kran	»	14	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn	»	10	—
d:o » » » 2 gafvar, för flat vägg	»	13	—
Varmugnsluckor, se sid. 36.			


Till denna spis passa kastruller t. o. m. 2 k:s, kokkärl t. o. m. 4 k:s, kokkärl ovala, 3 och 4 k:s.

Barnspisar,

med eldstaden venster och rökröret ofvanpå.

N:o 1.

Längd 1,08 fot = 320 m/m
 Bredd 0,64 » = 190 »
 Höjd 0,88 » = 245 »




Pris:		Kronor.	
Spiseln med fötter	pr st.	11	—
d:o » » förnicklade luckor och fötter »	»	13	—

Kärl till Barnspisar: Kastruller pr st. 50 öre.
 Munkpanna » 30 »
 Pannkakspanna » 30 »
 Plättpanna » 35 »
 Stekpanna » 35 »

N:o 2.

Längd 1,25 fot = 370 m/m
 Bredd 0,81 » = 240 »
 Höjd 1,01 » = 300 »




Pris:		Kronor.	
Spiseln med fötter	pr st.	15	—
d:o » » förnicklade luckor och fötter »	»	17	—

Varmluftspisar, nytt patent,

med eldstaden till höger eller venster samt rökröret ofvanpå eller bakpå.

N:o 29, 30, 31, 32 och 33.



I dessa spisar finnes en varmluftkanal som utmärker under eldstadsrostet hvarigenom luften betydligt upphettad tillföres eldstaden; derigenom undvikas olägenheten att kall-luften inkommer direkt under rostet och hämmar värmeutvecklingen.

Genom denna anordning vinnes en betydlig bränslebesparing som efter noggrant verkställda profkokningar visat sig uppgå till 30 procent lågt beräknadt jemfördt med kokspisar af de bästa fabrikat.

Varmluftspisar, nytt patent.

N:o 29.

Spisens längd med reservoir	2,58 fot = 766 ^m / _m
» » utan »	1,88 » = 558 »
» bredd	1,47 » = 436 »
» höjd	1,06 » = 315 »
Stekugnens bredd	0,77 » = 229 »
» höjd	0,49 » = 145 »
» djup	1,19 » = 353 »

Pris:		Kronor.	
Spiseln utan reservoir.....	pr st.	34	—
d:o med förnicklad stekugnslucka.....	»	36	—
Jernreservoir med metallkran.....	»	7	—
Kopparreservoir med d:o	»	14	—
d:o » förnicklad kran.....	»	14	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn.....	»	10	—
d:o » » 2 gaflar, för flat vägg.....	»	13	—
Varmugnsluckor, se sid. 36.			

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 1 k:s, kokkärl t. o. m. 2½ k:s.


N:o 30.

Spisens längd med reservoir	2,46 fot = 730 ^m / _m
» » utan »	2,09 » = 621 »
» bredd	1,76 » = 523 »
» höjd	1,08 » = 321 »
Stekugnens bredd	0,89 » = 264 »
» höjd.....	0,52 » = 154 »
» djup	1,44 » = 428 »

Pris:		Kronor.	
Spiseln utan reservoir.....	pr st.	40	—
d:o med förnicklad stekugnslucka.....	»	42	—
Jernreservoir med metallkran.....	»	7	—
Kopparreservoir med d:o	»	14	—
d:o » förnicklad kran.....	»	14	50
Underrede, framsida och 1 gafvel, för hörn.....	»	10	—
d:o » » 2 gaflar, för flat vägg.....	»	13	—
Varmugnsluckor, se sid. 36.			

Till denna spis passa, kastruller t. o. m. 2 k:s, kokkärl t. o. m. 4 k:s, kokkärl ovala, 3 och 4 k:s och 3 k:s snipformiga.

Kokspislar.



Anordning af kokspislar för större kök för inmurning med kakel, eldstäderna höger eller venster.

N:o 6.


Längd 4,70 fot = 1422 m/m
 Bredd 2,96 » = 671 »
 Höjd 1,90 » = 380 »

N:o 8.

Kokspislar,

för inmurning med kakel eller tegel, eldstaden höger eller venster.

N:o 11, 12, 13, 14, 15 och 18.



N:o 13. Satt med kakel.

Spisens längd 4 fot = 1188 m/m Stekugnens bredd 1,40 fot = 416 m/m
 » bredd 2,42 » = 719 » » höjd 0,88 » = 261 »
 » » » » » djup 1,67 » = 496 »


Måtten å N:o 11, 12, 13, 14, 15 och 18 se sid. 33 och 34 å kokhållar till spislar för inmurning.

Pris:

	pr st.	Kronor.
Spiseln N:o 11 utan reservoir		35
» » 12 » d:o		42
Jernreservoir till d:o, med metallkran	»	9
Spiseln N:o 13 utan reservoir	»	55
Jernreservoir till d:o, med metallkran ..	»	9
Spiseln N:o 14 utan reservoir	»	60
Jernreservoir till d:o, med metallkran ..	»	10
Spiseln N:o 15 utan reservoir	»	120
» » 18 » d:o	»	70

Kokspisar,

med gjuten framsida och gafvel, för inmurning, eldstaden höger eller venster. N:o 12, 13 och 14.



N:o 13. Med gjuten framsida och gafvel.

Spisels längd	4 fot = 1188 m/m	Stekugnens bredd	1,40 fot = 416 m/m
» bredd	2,42 » = 719 »	» höjd	0,88 » = 261 »
» höjd	2,40 » = 713 »	» djup	1,67 » = 496 »


Måtten å N:o 12, 13 och 14 se sid. 33 och 34 å Kokhållar till spisar för inmurning.

Pris:

	pr st.	Kronor.
Spiseln N:o 12 utan reservoir	52	—
Jernreservoir till d:o, med metallkran	9	—
Spiseln N:o 13 utan reservoir	68	—
Jernreservoir till d:o, med metallkran	9	—
Spiseln N:o 14 utan reservoir	70	—
Jernreservoir till d:o, med metallkran	10	—

Kokspisar,

med gjuten framsida och gafvel, för inmurning, utan reservoir, eldstaden höger eller venster.




N:o 19. Med gjuten framsida och gafvel.

Spisels längd	3,05 fot = 906 m/m
» bredd	1,95 » = 579 »
» höjd	2,25 » = 668 »
Stekugnens bredd	. . .	1,04 » = 309 »
» höjd	0,76 » = 226 »
» djup	1,67 » = 496 »

Pris pr st. kr. 40.

Kokspisar,

med gjuten framsida och gafvel, för inmurning, utan reservoir, eldstaden höger eller venster.



N:o 24. Med gjuten framsida och gafvel.

Spiselns längd	2,65 fot = 787 m/m	Stekugnens bredd	1,03 fot = 306 m/m
» bredd	1,77 » = 526 »	» höjd	0,59 » = 175 »
» höjd	2,15 » = 638 »	» djup	1,49 » = 442 »

Pris pr st. kr. 35.

N:o 25. Med gjuten framsida och gafvel.


Spiselns längd	3,05 fot = 906 m/m	Stekugnens bredd	1,09 fot = 324 m/m
» bredd	1,95 » = 579 »	» höjd	0,71 » = 211 »
» höjd	2,15 » = 638 »	» djup	1,67 » = 496 »

Pris pr st. kr. 40.

N:o 26. Med gjuten framsida och gafvel.

Spiselns längd	3,40 fot = 1009 m/m	Stekugnens bredd	1,28 fot = 380 m/m
» bredd	1,95 » = 579 »	» höjd	0,71 » = 211 »
» höjd	2,15 » = 638 »	» djup	1,67 » = 496 »

Pris pr st. kr. 45.


Kokspisar för insättning i kakelugnar.

N:o 16. Kakelugnsspis.

Spiselns längd	1,67 fot = 496 m/m
» bredd	1,32 » = 392 »
» höjd	1,04 » = 309 »
Stekugnens bredd	0,79 » = 235 »
» höjd	0,56 » = 166 »
» djup	1,25 » = 371 »

Pris pr st. kr. 22.

Kokspisar för insättning i kakelugnar.



N:o 17. Kakelugnsspis.

Spiselns längd	2,08 fot = 618 m/m	Stekugnsens bredd	1,04 fot = 309 m/m
» bredd	1,48 » = 439 »	» höjd	0,88 » = 172 »
» höjd	1,09 » = 324 »	» djup	1,30 » = 404 »


Pris pr st. kr. 25.

N:o 23. Kakelugnsspis, fullständigt hopsatt.

Spiselns längd	1,04 fot = 487 m/m	Stekugnsens bredd	0,77 fot = 229 m/m
» bredd	1,39 » = 386 »	» höjd	0,49 » = 145 »
» höjd	0,99 » = 294 »	» djup	1,19 » = 353 »


Pris pr st. kr. 27.

Kokhällar till spisar för inmurning enl. sid. 27 och 28.




Stekugnsens
bredd 1,03 fot = 306 m/m
höjd 0,76 » = 226 »
djup 1,07 » = 496 »

N:o 11. Längd 3 fot = 891 m/m
Bredd 2,10 » = 624 » Pris, se sid. 27.



Stekugnsens
bredd 1,11 fot = 330 m/m
höjd 0,84 » = 249 »
djup 1,51 » = 448 »


N:o 12. Längd 3,35 fot = 995 m/m
Bredd 2,10 » = 624 » Pris, se sid. 27 och 28.




Stekugnsens bredd 1,40 fot = 416 m/m
» höjd 0,88 » = 261 »
» djup 1,07 » = 496 »

N:o 13. Längd 4 fot = 1188 m/m
Bredd 2,42 » = 719 » Pris, se sid. 27 och 28.


Kokhällar till spislar för inmurning enl. sid. 27 och 28.



N:o 14. Längd 4,33 fot = 1286 m/m
Bredd 2,50 > = 742 > Pris, se sid. 27 och 28.



N:o 15. Längd 6 fot = 1781 m/m
Bredd 2,50 > = 742 > Pris, se sid. 27.



N:o 18. Längd 5 fot = 1485 m/m
Bredd 2,50 > = 742 > Pris, se sid. 27.


Delar till Kokspisar:

		Kronor
Brashällar.....	pr kg.	— 26
Drag- eller askluckor.....	pr st.	— 80
Eldstadsluckor.....	>	1 —
Eldstadsgaller.....	pr kg.	— 28
Eldstadsgima med asklucka, för inmurning.....	pr st.	4 50
Metallkranar till Reservoarer.....	>	2 50
d:o d:o förnicklade.....	>	3 —
Reservoarer af koppar med lock och metallkran:		
N ^o 3, 4, 6 och 28.....	>	14 —
> 1, 2, 7, 8, 21 och 22.....	>	16 —
> 10 och 20.....	>	20 —
> 9 för stora eldstaden.....	>	22 —
> 9 > mindre d:o.....	>	12 —
Reservoarer af jern med lock och metallkran:		
N ^o 3, 4, 6 och 28.....	>	7 —
> 1, 7 och 22.....	>	8 —
> 2, 8, 12, 13 och 21.....	>	9 —
> 10, 14 och 20.....	>	10 —
Reservoarer med förnicklad kran höjer priset.....	>	— 50
Reservoirhällar.....	>	1 —
Reservoirplåtar (skyddsplåtar).....	pr kg.	— 26
Ringar, lock och skärmar.....	>	— 38
Roster se Eldstadsgaller.....		
Sotluckor.....	pr st.	— 40
Sotkaror.....	>	— 40
Spiskrokar, blankslipade.....	>	— 40
Stekugnar med gima och lucka:		
N ^o 11 och 12.....	>	15 —
> 13.....	>	18 —
> 14.....	>	22 —
> 15.....	>	40 —
> 18.....	>	22 —
> 16 utan gima och lucka.....	>	9 —
> 17 > > >.....	>	11 —
		10 —
Stekugnsluckor:		
N ^o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 27 o. 28.....	>	2 50
> 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25 o. 26.....	>	4 —

Centarrlocks


150

Varmugnsluckor af plåt, för insättning under Kokspisar,
se sid. 10 Kokspisel N:o 6.




N:o 1. $17\frac{1}{2} \times 11\frac{1}{4}'' = 433 \times 278 \text{ m/m}$ Pris pr st. kr. 8,60.
N:o 2. $12\frac{1}{2} \times 10\frac{1}{2}'' = 309 \times 260 \text{ m/m}$ » » » 7,60.

Varmugnsluckor, gjutna, för insättning under Kokspisar, se sid.
11 Kokspisel N:o 7 och sid. 26 Kokspisar N:o 6 och 8.




N:o 1. $17\frac{1}{2} \times 11\frac{1}{4}'' = 433 \times 278 \text{ m/m}$ Pris pr st. kr. 6,20.



N:o 2. $12\frac{1}{2} \times 10\frac{1}{2}'' = 309 \times 260 \text{ m/m}$ Pris pr st. kr. 5,00.


Vattenvärmare, ny modell.



Teckningen visar aftappningsröret med kran på *venstra* sidan,
men kunna desamma erhållas äfven på *högra* sidan.

Innehåller	Kannor	25	30	40	50	60	80	100
		Liter	65	80	105	130	160	210
Höjd med fot	m/m	940	960	970	1000	1050	1060	1200
Bredd med öron och kran >		970	970	1080	1120	1120	1200	1210
Diameter		700	705	840	875	880	980	1000
Pris utan pip och kran	Kr.	51	60	69	79	87	115	135
> med jernkran	>	56	65	74	84	92	120	140
> > metallkran	>	62	71	80	90	98	126	146

Gjutna Skorstensrör till Vattenvärmare.



Pris:		Kronor.	
Raka rör à 3 fot = 891 ^m / _m passande till 25, 30 & 40 k:s	pr st.	4	50
Knärör till d:o	»	3	—
Raka rör à 4 fot = 1188 ^m / _m passande till 50 & 60 k:s	»	7	—
Knärör till d:o	»	3	50
Raka rör à 3 fot = 891 ^m / _m passande till 80 & 100 k:s	»	5	50
Knärör till d:o	»	4	—

Delar till Vattenvärmare.

Pris:		Kronor.	
Brashällar	pr kg.	—	26
Drag- eller askluckor	pr st.	1	—
Eldstadsluckor	»	1	25
Eldstadsgaller	pr kg.	—	28
Fötter	pr st.	1	—
Jernkranar	»	6	—
Metallkranar	»	10	—

Kaminer,

fodrade med eldfast lera samt försedda med kokhål.



N:o 1 = gamla N:o 10.

Höjd..... 1,72 fot = 510 ^m/_m
 Kokhällen i fyrkant 1,09 » = 324 »

Pris pr st. kr. 11,50.

N:o 2 = gamla N:o 11.

Höjd..... 1,80 fot = 534 ^m/_m
 Kokhällen i fyrkant 1,24 » = 368 »

Pris pr st. kr. 13,50.

N:o 3 = gamla N:o 2.

Höjd..... 1,59 fot = 472 ^m/_m
 Diam. vid foten... 0,91 » = 270 »

Pris pr st. kr. 8,75.

N:o 4 = gamla N:o 7.

Höjd..... 2,36 fot = 700 ^m/_m
 Diam. vid foten... 0,91 » = 270 »

Pris pr st. kr. 10,50.

Kaminer,


fodrade med eldfast lera samt försedda med kokhål.



N:o 9 = gamla N:o 1.

Höjd..... 3,25 fot = 965 m/m
Diam. vid foten... 1,20 » = 356 »

Pris pr st. kr. 22.




N:o 8 = gamla N:o 3.

Höjd..... 2,85 fot = 846 m/m
Diam. vid foten... 1,20 » = 356 »

Pris pr st. kr. 18.

Kaminer,


fodrade med eldfast lera samt försedda med kokhål.



N:o 7 = gamla N:o 5.

Höjd..... 2,69 fot = 800 m/m
Diam. vid foten... 1,10 » = 327 »


Pris pr st. kr. 16.



N:o 6 = gamla N:o 4.

Höjd..... 2,50 fot = 742 m/m
Diam. vid foten... 1,15 » = 341 »

Pris pr st. kr. 15,50.



N:o 5 = gamla N:o 8.

Höjd..... 2,48 fot = 736 m/m
Diam. vid foten... 1,01 » = 300 »

Pris pr st. kr. 12,50.

Kaminer,

bränslebesparande, fodrade med eldfast tegel, försedda med kokhål,
rörlikt rost samt ställbar dragventil.



N:o 10 = gamla N:o 9.

Höjd..... 3,11 fot = 923 ^m/_m
Diam. vid foten... 1,36 » = 404 »
Uppvärmmer 6,000 kbf. = 157 kbm.

Pris pr st. kr. 27,50.




N:o 11 = gamla N:o 6.

Höjd..... 3,65 fot = 1084 ^m/_m
Diam. vid foten.. 1,53 » = 454 »
Uppvärmmer 8,000 kbf. = 210 kbm.

Pris pr st. kr. 35.

Kaminer,

bränslebesparande, fodrade med eldfast tegel, försedda med kokhål,
rörlikt rost samt ställbar dragventil.



N:o 12.

Höjd..... 4,25 fot = 1262 ^m/_m
Diam. vid foten.. 1,53 » = 454 »
Uppvärmmer 10,000 kbf. = 261 kbm.

Pris pr st. kr. 40.


Kaminer N:o 12 A äro försedda med magasin och kunna blott eldas med
koks eller kol, föröfrigt lika med kaminer N:o 12.

Pris pr st. kr. 47.

Kaminer,

(Illuminationsugnar)

med eller utan magasin, bränslebesparande spjellreglering, sjelfrensande rost, förnicklade ornament samt med blankpolerade kanter.



N:o 16 = gamla N:o 6.

Höjd 4,17 fot = 1240 ^m/_m
 Bredd vid foten..... 1,68 » = 500 »
 Höjd till rökrörets öfverkant 3,37 » = 1000 »
 Uppvärmmer 8,000 kbf. = 210 kbm.

N:o 16 A med magasin för eldning med koks eller kol.

Pris med foträl pr st. kr. 55.

» utan » » » 50.

N:o 16 B utan magasin för eldning med ved.


Pris med foträl pr st. kr. 53.

» utan » » » 48.

Kaminer,

(Illuminationsugnar)

med magasin, bränslebesparande spjellreglering, sjelfrensande rost, förnicklade ornament samt med eller utan blankpolerade kanter.




N:o 17 = gamla N:o 7.

Höjd 3,23 fot = 960 ^m/_m
 Bredd vid foten 1,28 » = 380 »
 Höjd till rökrörets öfverkant 1,84 » = 546 »
 Uppvärmmer 3,440 kbf. = 90 kbm.

Pris med blankpoler.

kanter pr st. kr. 35.
 » utan d:o d:o » » 30.



N:o 18 = gamla N:o 1.

Höjd 3,94 fot = 1170 ^m/_m
 Bredd vid foten 1,41 » = 420 »
 Höjd till rökrörets öfverkant 2,05 » = 610 »
 Uppvärmmer 4,500 kbf. = 120 kbm.

Pris med blankpolerade kanter:

med foträl..... pr st. kr. 55.
 utan » » » 50.


Pris utan blankpolerade kanter:

med foträl..... pr st. kr. 50.
 utan » » » 45.

Kaminer,

(Illuminationsugnar)

med magasin, bränslebesparande spjellreglering, sjelfrensande rost, förnicklade ornament samt blankpolerade kanter.




N:o 19 = gamla N:o 2.

Höjd..... 4,11 fot = 1220 ^m/_m
 Bredd vid foten 1,55 » = 460 »
 Höjd till rökrö-
 rets öfverkant 2,10 » = 624 »
 Uppvärmare 5,000 kbf. = 131 kbm.

Pris med fotröl pr st. kr. 63.
 » utan » » » 58.

ordlign " " " " 62



N:o 20 = gamla N:o 5.


Höjd..... 4,28 fot = 1270 ^m/_m
 Bredd vid foten 1,62 » = 480 »
 Höjd till rökrö-
 rets öfverkant 2,22 » = 660 »
 Uppvärmare 6,000 kbf. = 157 kbm.

Pris med fotröl pr st. kr. 73.
 » utan » » » 68.

Kaminer,

(Illuminationsugnar)

med magasin, bränslebesparande spjellreglering, sjelfrensande rost, förnicklade ornament samt blankpolerade kanter.



N:o 21 = gamla N:o 3.

Höjd 4,38 fot = 1300 ^m/_m
 Bredd vid foten 1,85 » = 550 »
 Höjd till rökrörets öfverkant 2,29 » = 680 »


Uppvärmare 8,000 kbf. = 210 kbm.

Pris med fotröl pr st. kr. 86.
 » utan » » » 80.

Kaminer,

(Illuminationsugnar)

med magasin, bränslebesparande spjellreglering, sjelfrensande rost, förnicklade ornament samt blankpolerade kanter.



N:o 22 = gamla N:o 4.


Höjd 5,30 fot = 1600 ^m/_m
 Bredd vid foten 2,02 » = 600 »
 Höjd till rökrörets öfverkant 3,00 » = 910 »
 Uppvärmar 15,000 kbf. = 393 kbm.

Pris med foträl pr st. kr. 140.
 » » » samt fotstycke och fötter förnicklade » » 165.

Kaminer,

(Illuminationsugnar)

med magasin, bränslebesparande spjellreglering, sjelfrensande rost, förnicklade ornament samt blankpolerade kanter.



N:o 28 = gamla N:o 8.

N:o 29 = gamla N:o 9.

Höjd..... 3,97 fot = 1180 ^m/_m Höjd..... 4,11 fot = 1220 ^m/_m
 Foten i fyrkant 1,70 » = 505 » Foten i fyrkant 1,79 » = 532 »
 Höjd till rökrörets öfverkant 2,29 » = 680 » Höjd till rökrörets öfverkant 2,36 » = 700 »

Uppvärmar 6,300 kbf. = 165 kbm. Uppvärmar 8,000 kbf. = 270 kbm.

Pris pr st. kr. 70.

Pris pr st. kr. 77.

Vedkaminer,
(Illuminationsugnar)



N:o 33.

Längd	1,62 fot = 480 ^m / _m
Bredd	1,48 » = 440 »
Höjd	3,22 » = 955 »
» till rökrörets öfverkant	2,05 » = 610 »

Pris pr st. kr. 30.

Vedkaminer,
(Illuminationsugnar)



N:o 34.

Längd.....	1,7 fot = 505 ^m / _m
Bredd	1,5 » = 445 »
Höjd.....	3,37 » = 1000 »
» till rökrörets öfverkant	2,19 » = 650 »

Pris pr st. kr. 35.

Vedkaminer,

(Illuminationsugnar)



N:o 35.


Längd.....	1,92 fot =	570 ^m / _m
Bredd..	1,62 » =	480 »
Höjd.....	3,57 » =	1060 »
» till rökrörets öfverkant	2,33 » =	690 »

Pris pr st. kr. 40.

Obs.! Lösa delar till kaminer se sid. 61.

Kaminer,

fodrade med eldfast tegel.



N:o 40 = gamla N:o 30.

Höjd.....	4,98 fot =	1475 ^m / _m
Diam. vid foten	1,44 » =	425 »
Uppvärmor	9,000 kbf. =	235 kbm.
Pris pr st. oslipad.....	kr. 48.	
» » med slipade ringar	» 52.	
» » helt slipad	» 60.	

N:o 41 = gamla N:o 31.

Höjd.....	5,31 fot =	1575 ^m / _m
Diam. vid foten	1,54 » =	455 »
Uppvärmor	10,500 kbf. =	275 kbm.
Pris pr st. oslipad.....	kr. 57.	
» » med slipade ringar	» 61.	
» » helt slipad	» 69.	

Kaminer,
fodrade med eldfast tegel.



N:o 42 = gamla N:o 32.

Höjd 5,74 fot = 1700 ^m/_m

Diam. vid foten 1,72 » = 510 »


Uppvärmare 12,000 kbf. = 314 kbm.

Pris pr st. oslipad *kr. 63.*

» » *med slipade ringar* » *67.*

» » *helt slipad* » *75.*

Kaminer,
(Transportabla värmeneessärer).



N:o 49 = gamla N:o 27.

Höjd 3,34 fot = 990 ^m/_m

Diam. vid foten 1,13 » = 335 »


Pris pr st. kr. 43.

N:o 50 = gamla N:o 28.

Höjd 3,44 fot = 1022 ^m/_m

Diam. vid foten 1,27 » = 377 »


Pris pr st. kr. 57.



N:o 53 = gamla N:o 37.

Höjd 2,96 fot = 700 ^m/_m
 Diam. 0,78 » = 230 »


Pris pr st. kr. 29.



N:o 54 = gamla N:o 30.

Höjd 2,84 fot = 840 ^m/_m
 Diam. 0,87 » = 258 »

Pris pr st kr. 34
 » med förnicklad
 » fot och lock » 43




N:o 55.

Höjd 2,95 fot = 875 ^m/_m
 Pris pr st. kr. 35.

Fotogen-Kaminer.


Kaminer, (Gurneys system.)



N:o 63 = gamla N:o 3.

Höjd 3,57 fot = 1060 ^m/_m
 Diam. vid foten.. 1,58 » = 470 »
 Höjd till rökrörets
 öfverkant..... 2,85 » = 846 »
 Uppvärmner 15,000 kbf. = 393 kbm.


Pris pr st. kr. 70.



N:o 62 = gamla N:o 2.

Höjd 3,17 fot = 941 ^m/_m
 Diam. vid foten... 1,33 » = 395 »
 Höjd till rökrörets
 öfverkant..... 2,43 » = 721 »
 Uppvärmner 9,000 kbf. = 236 kbm.

Pris pr st. kr. 60.




N:o 61 = gamla N:o 1.

Höjd 2,72 fot = 814 ^m/_m
 Diam. vid foten... 1,18 » = 350 »
 Höjd till rökrörets
 öfverkant..... 2,06 » = 609 »
 Uppvärmner 6,000 kbf. = 159 kbm.

Pris pr st. kr. 50.

Kaminer,
(Gurneys system.)



N:o 64 = gamla N:o 4 A.

Höjd..... 4,38 fot = 1300 ^m/_m
 Diam. vid foten.. 2,10 » = 624 »
 Höjd till rökrö-
 rets öfverkant 3,05 » = 906 »
 Uppvärmor 22,000 kbf. = 576 kbm.


Pris pr st. kr. 130.

N:o 65 = gamla N:o 4 B.

Höjd..... 4,80 fot = 1425 ^m/_m
 Diam. vid foten.. 2,10 » = 624 »
 Höjd till rökrö-
 rets öfverkant 3,47 » = 1030 »
 Uppvärmor 25,000 kbf. = 654 kbm.

Pris pr st. kr. 150.

Kaminer,
(Gurneys system.)



N:o 66 = gamla N:o 5.


Höjd..... 6,55 fot = 1940 ^m/_m
 Diam. vid foten..... 2,68 » = 795 »
 Höjd till rökrörets öfverkant... 4,49 » = 1330 »
 Uppvärmor 60,000 kbf. = 1,570 kbm.

Pris pr st. kr. 270.

*Kamin N:70 afsm. 50:- form 58:-
 " 71 " 72-82:-*

Calidörer,

patenterad eldstadsinrättning, att insättas i kakelugnar för eldning med koks, stenkol, torf eller ved etc.



Passande för kakelugnar med eldstadsöppningar enligt nedanstående mått i *verktum*.


		Minsta öppning bredd. höjd.	Största öppning bredd. höjd.			Kronor.	
För flata kakelugnar.	N:o 1 Med varmluftsapparat.	11×22	12×22	oförnickl.	pr st.	33	—
				förnickl.	»	40	—
	N:o 2	12×14	14½×17½	oförnickl.	»	20	—
				förnickl.	»	26	—
För runda kakelugnar.	N:o 3	10½×12	12×15½				
	» 4a	10¼×11	11½×13				
	» 4b	10¼×11	12¾×13	oförnickl.	»	18	—
	N:o 5 30 & 32" diam.	10½×12	12×15	förnickl.	»	24	—
	» 6 28" diameter	»	»				
» 7 26" »	»	»					

Delar till Calidörer:

		Kronor.
Dragluckor, förnicklade.....	pr st.	2 —
d:o oförnicklade.....	»	1 50
Kupolluckor, förnicklade.....	»	3 50
d:o oförnicklade.....	»	2 50
Rostnycklar, förnicklade.....	»	— 75
d:o oförnicklade.....	»	— 50
Roster och grytor m. m.....	pr kg.	— 40

Balustrar,


passande till trappbarrierer och balkonger.




N:o 5. N:o 6. N:o 7. N:o 8.

N:o 1	950	m/m	hög.	N:o 10	412	m/m	hög.
» 2	640	»	»	» 11	517	»	»
» 3	778	»	»	» 12	483	»	»
» 4	780	»	»	» 13	523	»	»
» 5	729	»	»	» 14	570	»	»
» 6	914	»	»	» 15	660	»	»
» 7	862	»	»	» 16	660	»	»
» 8	785	»	»	» 17	628	»	»
» 9	365	»	»				

Balustrar,
passande till balkonger.




N:o 9. N:o 10. N:o 11. N:o 12. N:o 13.




N:o 14. N:o 15. N:o 16. N:o 17.

(Se höjdmåtten föreg. sida.)


Biffbultare med träskafft.



N:o 1.
Kr. 0,75.




N:o 2.
Kr. 1,25.



N:o 3.
Kr. 1,40.

Bälgformor.



N:o 4. N:o 3. N:o 2. N:o 1.

			Kronor.	
N:o 1, halfrunda,	längd 185 m/m	pr st.	1	25
» 2, runda	» 240 »	»	1	50
» 3 A, fyrkantiga	» 223 »	»	2	50
» 3 B, d:o	» 278 »	»	3	—
» 4, d:o	» 375 »	»	6	75

Fotskrapor.



N:o 1.

Bredd 160 m/m

Kr. 0,85.

N:o 2.

170 m/m

Kr. 0,95.

N:o 3.

200 m/m

Kr. 0,80.

N:o 4.


290 m/m

Kr. 1,75.

N:o 5.

Längd 1 fot = 297 m/m


Bredd 0,67 » = 199 »

Kr. 2.

N:o 6.

Längd 2 fot = 594 m/m

Bredd 1 » = 297 »

Kr. 5.

N:o 7.

Längd 3 fot = 891 m/m

Bredd 1,50 » = 445 »

Kr. 8,75.


N:o 8.

Längd 4 fot = 1188 m/m

Bredd 2 » = 594 »

Kr. 13,50.


Fotskrapor.



N:o 9.

Längd 2,70 fot = 802 m/m


Bredd 1 » = 297 »

Kr. 6.

N:o 10.

Längd 2,03 fot = 603 m/m

Bredd 1,07 » = 318 »

Kr. 4.

N:o 11.

Längd 4,15 fot = 1232 m/m

Bredd 2,05 » = 609 »


Kr. 22.

Hjulbössor med spiral, borrarde och svarfvade.



Dimensioner och pris se sidan 107.

Kakelugnsspjell med tenar.



Kakelugnsbockar.



	Kronor.		Kronor.
N ^o 1 3 ¹ / ₂ ×4 ¹ / ₂ " = 87×111 m/m	— 75	8" = 198 m/m	— 40
» 2 4 ¹ / ₂ ×4 ¹ / ₂ " = 111×111 »	— 85	9" = 223 »	— 45
» 3 5×6" = 124×148 »	— 95	10" = 247 »	— 50
» 4 5 ¹ / ₂ ×6 ¹ / ₂ " = 136×161 »	1 15	11" = 272 »	— 54
» 5 6 ¹ / ₂ ×7 ¹ / ₂ " = 161×186 »	1 50	12" = 297 »	— 55
» 6 7×9" = 173×223 »	1 85	13" = 322 »	— 58
» 7 8×9" = 198×223 »	1 95	14" = 346 »	— 60

Koksgaller för kakelugnar.

N^o 0 & 1.N^o 2 & 3.


	Kronor.
N ^o 0 längd 12" = 297 m/m	
bredd 6 ¹ / ₂ "—8 ¹ / ₄ " = 161—204 m/m	pr st. 2 —
» 1 längd 14 ³ / ₈ " = 362 m/m	
bredd 8 ¹ / ₈ "—9 ³ / ₄ " = 201—241 m/m	» 2 25
» 2 längd 14 ³ / ₈ " = 356 m/m	
bredd 9 ⁷ / ₈ " = 244 »	» 2 40
» 3 längd 15 ¹ / ₄ " = 377 »	
bredd 11" = 272 »	» 2 50

Sotluckor.

N^o 1.N^o 2.


	Kronor.
N ^o 1 diam. 5" = 124 m/m	pr st. 1 25
» 2 3 ³ / ₄ ×6 ⁵ / ₈ " = 93×164 m/m	» 1 25
» 3 5 ×5" = 124×124 »	» 1 40
» 4 5 ×5" = 124×124 »	» 1 50
» 5 3 ×5" = 74×124 »	» 1 20

Vindspjell, vanliga, med axel. Vindspjell, ny modell, med gångjern.



	Kronor.
Vanliga, med axel:	
N ^o 0 8×10" = 198×247 m/m	pr st. 1 75
» 1 9×11" = 223×272 »	» 2 —
» 2 10 ¹ / ₂ ×12 ¹ / ₂ " = 260×309 »	» 2 50
» 3 12 ¹ / ₂ ×14 ¹ / ₂ " = 309×359 »	» 3 —
» 4 13 ¹ / ₂ ×15 ¹ / ₂ " = 334×384 »	» 3 50
Ny modell, med gångjern:	
N ^o 0 8×8" = 198×198 m/m	» 1 75
» 1 9×9" = 223×223 »	» 2 —
» 2 10 ¹ / ₂ ×10 ¹ / ₂ " = 260×260 »	» 2 50
» 3 12 ¹ / ₂ ×12 ¹ / ₂ " = 309×309 »	» 3 —
» 4 13 ¹ / ₂ ×13 ¹ / ₂ " = 334×334 »	» 3 50

Dragluckor.




			Kronor.	
5×5"	= 124×124 m/m pr st.	1	20
5×6"	= 124×148 » »	1	40
6×6"	= 148×148 » »	1	50
6×8"	= 148×198 » »	2	—
10×10"	= 247×247 » »	2	75
12×12"	= 297×297 » »	3	50
12×14"	= 297×346 » »	3	75
6×6"	= 148×148 »	} med skrufvar inuti ramen för fastsättning i stenfot	2	50
6×8"	= 148×198 »		3	—
9×9"	= 223×223 »		4	—
12×12"	= 297×297 »		4	50

Stenfotsventiler.



			Kronor.	
6"×6"	= 148×148 m/m pr st.	2	75
5"	= 124 » runda »	1	50


Pannmursgimor med eller utan asklucka.



			Kronor.	
10×10"	= 247×272 m/m med asklucka pr st.	5	—
10×15"	= 247×371 » » »	5	50
10×10"	= 247×247 m/m utan »	2	75
12×12"	= 297×297 » » »	3	50
12×14"	= 297×346 » » »	3	75


Eldstadsgima med asklucka,

till spisar för inmurning med kakel eller tegel, se sid. 27.




Pris pr st. kr. 4,50.

Ventilationsgaller, Spalierform.




		Kronor.	
6× 6" = 148×148 m/m	pr st.	1	25
6× 9" = 148×223	»	1	45
9× 9" = 223×223	»	1	60
9×12" = 223×297	»	2	—
12×12" = 297×297	»	2	50

Ventilationsgaller, Ornamentsform, med stänkplåt.



		Kronor.	
6× 6" = 148×148 m/m	pr st.	1	25
6× 9" = 148×223	»	1	55
9× 9" = 223×223	»	1	75
9×12" = 223×297	»	2	10
12×12" = 297×297	»	2	50


Ventilationsgaller, Ornamentsform.




6×6"




6×9"



9×9"




9×12"




12×12"

		Kronor.	
6× 6" = 148×148 m/m	pr st.	1	—
6× 9" = 148×223	»	1	25
9× 9" = 223×223	»	1	35
9×12" = 223×297	»	1	65
12×12" = 297×297	»	2	—


Takfönster, för asfalt-, plåt- och spåntak.



N:o 2.



N:o 3.




N:o 4.


				Kronor.
N:o 1	4 rutor	1,45×1,27 fot = 431×377 m/m ...	pr st.	8 50
» 2	6 »	1,70×2,05 » = 505×609 » ...	»	12 —
» 3	6 »	2,20×1,27 » = 653×377 » ...	»	12 —
» 4	9 »	2,40×1,85 » = 713×549 » ...	»	18 —
» 5	16 »	3,23×2,50 » = 959×742 » ...	»	23 —

Måtten äro i dagöppningen.


Takfönster för tegeltak.



N:o 11.



N:o 12.




				Kronor.
N:o 10	1 ruta	1,08×0,81 fot = 321×240 m/m 2 tegel	pr st.	5 —
» 11	4 rutor	1,54×1,54 » = 309×457 » 4 »	»	8 —
» 12	6 »	1,42×2,17 » = 422×644 » 9 »	»	12 50

Måtten äro i dagöppningen.

Takrosetter,


genombrutna för ventilation.



Diam. 2,76 = 820 m/m





Pris pr st. kr. 22.

Ram & galler för aflopsbrunnar.



			Kronor.
12" = 297 m/m inv. diam.	galler 4	pr st.	8 50
15" = 371 " " "	" 4,50	"	10 50
18" = 445 " " "	" 5	"	13 —
20" = 495 " " "	" 5,50	"	15 —
Golfsilar med luftspärr 9" = 223 m/m inv. diam.		"	6 50


Trappor, Spiraltrappor.



Tillverkas flera storlekar, med uppgång till höger eller venster, efter beställning.

Rör och Rördelar för aflöpsledningar

à 2½ tum = 63 m/m diam.



		Kronor.	
Nö	1 Rör à 6 fot = 1781 m/m längd.....	pr st.	3 85
»	2 Dubbelt luftspärr	»	5 30
»	3 o. 4 Enkla »	»	4 80
»	5 Knärör	»	1 63
»	6 o. 7 S-rör { 6" = 152 m/m språng	»	2 25
	{ 9" = 229 »	»	2 80
	{ 12" = 305 »	»	3 40
»	8 Enkelt språng	»	1 55
»	9 Grenrör	»	1 75
»	10 Muff	»	— 85
»	11 T-rör	»	1 75

Ringstall till Spridningar

75%

Kittlar, med eller utan pip.



	m flöis	Utan pip:		Med pip:		med fläns.
		Kronor.		Kronor.		
16 k:s = 42 l.	6.71	pr st.	6 08	pr st.	6 72	7.35
18 » = 47 »	7.55	»	6 84	»	7 56	8.27
20 » = 52 »	8.38	»	7 60	»	8 40	9.18
25 » = 65 »	10.48	»	9 50	»	10 50	11.40
30 » = 79 »	12.89	»	11 40	»	12 60	13.78
35 » = 92 »	14.68	»	13 30	»	14 70	16.08
40 » = 105 »	16.78	»	15 20	»	16 80	18.38
45 » = 118 »	18.87	»	17 10	»	18 90	20.67
50 » = 131 »	20.97	»	19 —	»	21 —	22.97
55 » = 144 »	23.06	»	20 90	»	23 10	25.26
60 » = 157 »	25.16	»	22 80	»	25 20	27.56
70 » = 183 »	29.35	»	26 60	»	29 40	32.15
80 » = 209 »	33.54	»	30 40	»	33 60	36.74
90 » = 236 »	37.73	»	34 20	»	37 80	41.34
100 » = 262 »	41.93	»	38 —	»	42 —	45.93
125 » = 327 »	52.41	»	47 50	»	52 30	57.21
150 » = 393 »	62.90	»	57 —	»	62 90	68.50
200 » = 524 »	83.86	»	76 —	»	83 80	91.66
För kittlar med fläns omkring brädden höjes priset		pr l.	— 1½	pr l.	— 1½	
Metallkranar till kittlar		pr st.	10 —			
Jernkranar »		»	6 —			
För fastsättning af kranar		»	1 —			

Grytor,

Fot- och kull-.



Innehåll.....	liter kn:r	5	8	10	13	16	21	26	31	37	42	47	52	40.10
		2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	
Pris.....		1,60	2,-	2,30	2,60	3,-	4,-	4,75	5,50	6,25	7,-	7,75	9,-	18.23

Grytor med fläns och lock till kokspisar, se kokkärl. *50 kn 43*

Kastruller,

med lock, samt med eller utan fläns, till kokspisar.



Innehåll.....	liter kn:r	1 1/2	2 1/2	4	5	6 1/2	8	9	10
		1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Pris, oslipade.....		1,30	1,60	1,90	2,10	2,40	2,60	3,-	3,50
» slipade.....		1,55	1,90	2,20	2,40	2,70	3,10	3,50	4,-

Kokkärl,

med fläns och lock, till kokspisar.



Flatbottnade.

Rundbottnade.

Ovala.

Innehåll.....	liter kn:r	1 1/2	2	2 1/2	4	5	6 1/2	8	9	10	13	16	21	31
		1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	12
Pris å flatbottnade.....		1,10	1,20	1,50	1,75	2,-	2,25	2,50	2,75	3,-	3,50	4,-	5,30	7,-
» » » inv. slipade...		1,30	1,40	1,70	2,-	2,25	2,50	2,80	3,05	3,30	3,90	4,40	5,80	7,50
» » rundbottnade.....		—	1,30	1,50	1,75	2,-	2,25	2,50	—	—	—	—	—	—
» » » inv. slipade...		—	1,55	1,75	2,-	2,25	2,55	2,80	—	—	—	—	—	—
» » ovala.....		—	—	—	—	—	—	2,75	—	3,40	—	4,25	5,-	—
» » snipformiga.....		—	—	—	—	—	—	2,75	—	—	—	—	—	—

Pannor,


Fot-, med plåtskaft, utan lock.



Innehåll.....	liter kn:r	0,7	1 1/2	2	2 1/2	4	5	6 1/2
		1/4	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2
Pris.....		0,55	0,70	0,90	1,-	1,25	1,45	1,60

m. beh. 88/110 1/35 1/50 1/80 2/05 2/30

Munk-, Pannkaks- och Plättpannor, med gjutna skaft.



N:r	Munkp.	Pannkaksp.			Plättpannor.		
		1	2	3	1	2	3
Diameter i m/m	225	233	243	257	226	255	264
Pris	1,—	0,65	0,80	0,85	0,75	0,80	0,90

Slipning af pannkakspannor ökar priset med Kr. 0,25.

Stekpannor med plåtskaft, med eller utan fötter.



N:r	1	2	3	4	5	6
Diameter i m/m	200	218	238	256	278	312
Pris	0,70	0,75	0,80	0,90	1,—	1,20

Slipning af stekpannor utan fötter ökar priset med Kr. 0,25.

Sillstekare.



Enkla.

Kr. 0,75.



Dubbla.

Kr. 1,25.

Stöpslefvar,


gjutna.



N:o 1 diam. 124 ^m/_m Kr. 1,20.

N:o 2 » 148 » » 1,60.

Voffeljern.



Rundgående.


Beslagna.

Rundgående med skaft.


		Kronor.	
Rundgående, med vanliga ringar	pr st.	2	25
» » ringar med fötter	»	2	50
» » skaft och ringar	»	2	40
Beslagna	»	2	—
Lösa ringar	»	—	50
» » med fötter	»	—	75

Godrånsjern.

Rundgående.

Tunnrånsjern.

Beslagna.



Rundgående med skaft.

		Kronor.	
Godrånsjern:			
Rundgående med ring.....	pr st.	2	25
» » skaft och ring	»	2	25
Beslagna	»	2	30
Tunnrånsjern:			
Rundgående med skaft och ring.....	»	2	25
Beslagna	»	2	30

Limpanna

med degel,



med eller utan fötter.

Kr. 1,40.**Limkokare,**

för häll med ringhål.

N:o 1 à 18 kub.-t. = 0,47 l. **Kr. 2,—.**N:o 2 à 25 » = 0,65 » » **2,50.**

Deglar af koppar till ofvanstående limpannor och kokare finnas efter beställning.

Mortlar,invändigt *slipade* eller *oslipade*, med stötlar.

N:o 4.

N:o 3.

N:o 2.


N:o 1.

N:o 0.


		N:o	0	1	2	3	4
Innehåll.....	liter		0,2	0,4	0,5	0,8	1,2
Höjd	m/m		106	119	142	165	200
Pris oslipade			0,60	0,65	0,75	0,90	1,20
» slipade.....			0,80	0,85	0,95	1,10	1,40

Prässjernsugnar

för skräddare.



N:o 1 och 2.



N:o 3.

		Kronor.
N:o 1	Längd 350 ^m / _m , Bredd 280 ^m / _m , invänd. mått ...	pr st. 20 —
» 2	» 445 » » 290 » » » ...	» 25 —
» 3,	6 kant., med 6 jern.....	» 60 —


Prässjern, slipade och smerglade,
flera storlekar.




N:o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vigt..... kg.	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14
Pris	1,—	1 45	1,85	2,—	2,30	3,—	3,75	4,—	4,30	4,70	5,—

Prässjern att elda uti,
(för glöder), slipade och smerglade.

Prässjernsfötter.




N:o 1 väg. 9 kg. *Kr. 7,50.*
N:o 2 » 11 » » *8,—.*




Pris pr st. kr. 1.

Prässar för bokbindare.



Pris pr st. kr. 240.


Strykugnar.



N:o 1.

N:o 4.

		Kronor.	
N:o 1	Flat (slipad lös håll) utan jern	pr st.	10 50
» 1A	» » » särdeles bränslebsp.	»	11 50
» 1	» » » med 6 B-jern (se sid. 92)	»	22 65
» 4	8-kantig utan jern	»	12 —
» 4	» med 8 B-jern (se sid. 92)	»	28 25
	Kokhäll till aflång strykugn N:o 1	»	2 75




N:o 2.



N:o 4.

		Kronor.	
N:o 2	Flat (slipad fast håll) utan jern	pr st.	11 50
» 2	» » » med 6 B-jern (se sid. 92)	»	23 65
» 4	se ofvanstående.		

Strykugnar.




N:o 5.

N:o 6.

		Kronor.	
N:o 5	Flat (slipad fast håll) utan jern	pr st.	15 —
» 5	» » » med 8 B-jern (se sid. 92)	»	31 25
» 6	6-kantig utan jern	»	11 —
» 6	» med 6 B-jern (se sid. 92)	»	23 15



N:o 7.




N:o 3.

Barnstrykugn.


		Kronor.	
N:o 7	5-kantig utan jern	pr st.	10 —
» 7	» med 5 B-jern (se sid. 92)	»	20 75
» 3	Flat barnstrykugn utan jern	»	6 —
» 3	» med 4 B-jern	»	10 50

Strykpannor,

passande till kokspisar och kaminer.

**Strykplåtar,**

passande till kokspisar och kaminer.



			Kronor.	
Strykpannor	N ^o 1 för 3 jern, diam. 265 m/m	pr st.	2	—
»	» 2 » 4 » » 335 »	»	2	50
»	» 3 » 5 » » 400 »	»	3	—
Strykplåtar	» 1 » 3 » » 283 »	»	1	50
»	» 2 » 4 » » 340 »	»	2	—
»	» 3 » 5 » » 400 »	»	2	50

Strykugnsaller.

			Kronor.	
N ^o 1, 4 och 7	pr st.	—	75	
» 2 och 6	»	1	—	
» 3	»	—	20	
» 5	»	1	50	

Strykugnar N^o 1, 2 och 6 beräknade med 1 jern af hvardera N^o 1—6.
 » » 4 och 5 beräknade med 1 jern af hvardera N^o 1, 2, 5 och 6 samt 2 af hvardera N^o 3 och 4.
 » » 7 beräknad med 1 jern af hvardera N^o 2, 3, 4, 5 och 6.

Strykugnsjern.

A med slipad, B med oslipad öfversida.




N:o 1. N:o 2. N:o 3. N:o 4. N:o 5. N:o 6

		N:o	1	2	3	4	5	6
Pris A-jern	Kr.		1,55	1,75	2,10	2,35	2,50	2,75
» B- »	»		1,40	1,60	1,90	2,20	2,40	2,65

S. k. Glansjern samma pris.

Strykjern

för lod.



N:o 1. N:o 2. N:o 3. N:o 4. N:o 5. N:o 6.

		N:o	1	2	3	4	5	6
Pris			1,75	2,—	2,40	2,70	3,—	3,25

Strykjernslod..... pr kg. kr. 0,25.


Strykjernsfötter.

Pris pr st. kr. 0,75.


Ugnsbockar med tillbehör

för bageriugnar.

Ugnsbock.



Vindfång.



Rökhattar.



Dansk modell, bestående af ugnsbock med ställbar lucka, vindfång med tvenne luckor, 3 rökrör med hattar och askugngsima. **Netto**

pr st.

Kronor.

58 —


D:o d:o, större vindfång med tvenne luckor, 4 rökrör med hattar och askugngsima. **Netto**

63 —



Stallinnanrede.

Stallkrubbor.

Med inåtböjd kant samt äfven utåtböjd för trädbeklädnad enl. vidstående.



N:o 1.



N:o 2 & 3.

			Kronor.	
N:o 1,	435×775 m/m,	med in- och utåtböjd kant	pr st.	13 —
» 2,	390×700 »	inåtböjd kant	»	11 —
» 3,	346×643 »	» »	»	10 50


Stallinnanrede.

Spiltgaller.




N^o 1. Längd 2130 ^m/_m största höjden 860 ^m/_m *pr st. kr. 30.*
 N^o 2. Utan undre delen A » 1200 » » » 700 » » » *18.*

Höhäcker.



N^o 1.
Kr. 6,50.



N^o 2.
Kr. 6,50.


Höklämmare passande till höhäcker N^o 2 *pr st. kr. 1,20.*

Kaffebrännare
för kokspisar.




Kr. 3,50.

Spritkök.



Kr. 0,60.

Korstaflor.



Kr. 4,25.

Pannringar
(Trefötter).



	N:r	1	2	3	4	5	6
Utvändig diam..... ^m / _m		4 ⁷ / ₈ "	6 ³ / ₄ "	8 ¹ / ₂ "	10 ³ / ₄ "	12"	13 ¹ / ₂ "
Pris..... Kr.		0 30	0,40	0,60	1,—	1,10	1,25

Skrifstolsskrufvar.



Kr. 9,25.

Pianostolsskrufvar.



Kr. 6,40.


Halster.



Kr. 1,—.

Skottkärrhjul

med smidd axel, grofva och starka.



		Kronor.	
13" = 322 m/m diam.	7" = 173 m/m naf.....	pr st.	2 75
13" = 322 " " "	9 1/2" = 235 " " "	"	2 90
13" = 322 " " "	10 1/2" = 260 " " "	"	3 —
16" = 396 " " "	9 1/2" = 235 " " "	"	3 50

Skottkärrhjul
för träaxel.



13" = 322 m/m diam.
Kr. 2,50.

Säck-kärrhjul.



Diam. 185 m/m
Kr. 1,25.

Slipstenslager,
Rull-lager.




N:o 1 och 2.
N:o 1 pr par kr. 2,50.
" 2 " " " 2,70.

Vigtlod, justerade.




		Kronor.	
1 hektogram	pr st.	—	40
2 "	"	—	45
5 "	"	—	50
1 kilogram	"	—	65
2 "	"	—	95
5 "	"	1	95
10 "	"	3	25
20 "	"	6	20
50 "	"	12	80
100 "	"	24	50

Kastmaskinsbeslag.



A. B. C.




D. E. F. G.

Till en sats hör:
1 st. af hvardera A, B, C, D och F.
2 " " " E och G.

Pris pr sats kr. 4,50.


Kastmaskinsbeslag, fullständiga med axlar, vef och vexel
pr sats kr.

Kastmaskinsvexlar.




		Kronor.	
N:o 0	{ stora hjulets diam. 11 1/2" = 285 m/m } lilla d:o " 3 1/2" = 87 " }	pr st.	1 75
" 1	{ stora d:o " 11 3/4" = 291 " } lilla d:o " 3 3/8" = 84 " }	"	1 50
" 2	{ stora d:o " 13 3/8" = 331 " } lilla d:o " 4" = 99 " }	"	2 —
" 3	{ stora d:o " 15" = 371 " } lilla d:o " 4 1/4" = 105 " }	"	2 50

Portgaller.



N:o 1.

Kan erhållas efter hvilket mått som helst efter beställning.




N:o 2.




N:o 3.

	N:r	1	2	3
Bredd.....	fot	—	2,20	1,01
	m/m	—	653	300
Höjd.....	fot	—	4,40	2,70
	m/m	—	1306	802
Pris.....	Kr.	0,24	20,—	7,50
		pr □- ⁴ / _m		


Portgaller.



N:o 4.




N:o 5.



N:o 6.

	N:r	4A	4B	5	6
Bredd.....	fot	1,20	1,40	2,02	1,90
	m/m	356	416	600	564
Höjd.....	fot	3,60	3,80	3,95	3,61
	m/m	1069	1128	1173	1072
Pris.....	Kr.	9,—	9,50	18,—	17,—


Portgaller.



N:o 7.



N:o 8.



N:o 9.

Kan erhållas efter hvilket mått som helst efter beställning.

	N:r	7	8	9
Bredd.....	fot	1,72	1,70	
	m/m	511	505	
Höjd.....	fot	5,07	3,60	
	m/m	1505	1069	
Pris.....	Kr.	17,50	12,—	0,30 pr □- ^d /m

Portgaller.




N:o 10

Bredd 1,20 fot = 356 m/m

Höjd 1,20 » = 356 »

Pris pr st. kr. 5.




N:o 11.

Kan erhållas efter hvilket mått som helst efter beställning.

Pris pr □-^d/m kr. 0,30.

Kolonder till vattenkastare.



Pris pr st. kr. 25.


		Kronor.	
Bakugnsbottnar.....	pr kg.	—	20
Beslag till turkiska divaner.....	pr st.	7	25
Blockbussar, borrarade, flera dimensioner.			
Blockskifvor, utan armar, med svarfvade centrumhål:			
74 ^{m/m} diam. 31 ^{m/m} breda.....	»	—	50
74 » » 43 » »	»	—	50
74 » » 56 » »	»	—	60
77 » » 19 » »	»	—	50
84 » » 28 » »	»	—	50
87 » » 25 » »	»	—	50
87 » » 31 » »	»	—	50
87 » » 37 » »	»	—	55
87 » » 56 » »	»	—	70
96 » » 43 » »	»	—	60
99 » » 25 » »	»	—	50
99 » » 31 » »	»	—	55
99 » » 37 » »	»	—	60
99 » » 43 » »	»	—	70
99 » » 53 » »	»	—	90
99 » » 62 » »	»	1	25
99 » » 74 » »	»	1	50
111 » » 25 » »	»	—	60
111 » » 31 » »	»	—	70
111 » » 37 » »	»	—	80
118 » » 37 » »	»	—	85
124 » » 25 » »	»	—	75
124 » » 37 » »	»	—	90
124 » » 43 » »	»	1	—
124 » » 56 » »	»	1	30
124 » » 62 » »	»	1	50
136 » » 28 » »	»	1	—
136 » » 37 » »	»	1	20
136 » » 43 » »	»	1	25
136 » » 62 » »	»	1	80
145 » » 37 » »	»	1	30
148 » » 25 » »	»	1	—
148 » » 31 » »	»	1	20
148 » » 43 » »	»	1	40
148 » » 49 » »	»	1	80

		Kronor.	
Murarlod , gjutna med smidd spets.....	pr st.	1	25
Märkpytsar för brädgårdar.....	»	1	50
Pannkaksjern med ring, rundgående.....	»	2	25
Plättjern med ring, »	»	2	25
Reshällar , släta	pr kg.	—	26
Ringvältningar:			
N:o 1 diam. 320 ^m / _m ; 150 ^m / _m rundt hål.....	pr st.	1	90
» 2 » 345 » 172 » » »	»	2	10
Ringvältlager	»	1	25
Roster för pannmurar, ångpannor m. fl. eldstäder, flera dimensioner.....	pr kg.	—	24
Rör till värmeledningar 4 ¹ / ₂ " = 110 ^m / _m diam.			
à 6 fot = 1,781 m. längd.....	pr st.	6	40
à 9 » = 2,672 » »	»	12	60
Knärör till d:o.....	»	4	60
Vändrör » »	»	5	30
T-rör » »	»	5	30
S-rör » »	»	4	25
Muffar » »	»	3	25
Spishällar , släta.....	pr kg.	—	23,5
Strykugsjern för barn, oslipad öfversida:			
Nö 1.....	pr st.	1	05
» 2.....	»	1	10
» 3.....	»	1	15
» 4.....	»	1	20
Mindre med gjutet handtag.....	»	—	60
Fot till d:o.....	»	—	35
Svinhoar , med pip,			
i 2 afdeln., längd 480, bredd 370, djup 210 ^m / _m	pr st.	7	50
» 3 » » 710, » 410, » 200 »	»	10	—
» 4 » » 920, » 410, » 210 »	»	14	—
Syklumpar	pr kg.	—	24
Tegelpressar	pr st.	30	—
Trottoirrännor	pr m.	7	60
Trumbeslag för vattenafstängningstrummor	pr st.	4	25
Tröskverksgjutgods , såsom lötter och dref m. m.			
Urintrattar för klosetter.....	»	1	75

*Målade, bronserade,
cuivre föli eller förnicklade
artiklar.*

Blomsterbord,

fint målade och bronserade.




N:o 1.

Höjd 3,55 fot = 1054 ^m/_m

Pris pr st. kr. 64.


Blomsterbord,

fint målade och bronserade.



N:o 3. Med rundgående skifva.
Höjd..... 4,01 fot = 1191 ^m/_m
Skifvans diam. 1,92 " = 570 "

Pris pr st. kr. 42.




N:o 2.

Höjd 3,25 fot = 965 ^m/_m

Pris pr st. kr. 26.

Blomsterbord,

fint målade och bronserade.



N:o 4.


Med rundgående skifvor.

Höjd..... 4,95 fot = 1470 ^m/_m

Skifvans diam. 2,36 » = 701 »

Pris pr st. kr. 40.**Blomsterbord,**

fint målade och bronserade.



N:o 5.

Med rundgående skifva och vridbara armar.


Höjd..... 4,95 fot = 1470 ^m/_m

Skifvans diam. 2,56 » = 760 »

Pris pr st. kr. 50.

Blomsterbord,

fint målade och bronserade.





Med rundgående skifva.

Höjd..... 3,52 fot = 1045 m/m
 Skifvans diam. 2 » = 594 »

Pris pr st. kr. 35.**Blomsterställ,**

fint bronserade, cuivre poli eller förnicklade.




	N:r	1	2
Höjd	fot	3,06	3,65
	m/m	909	1084
Pris , bronserade	Kr.	25,—	25,—
» cuivre poli eller förnicklade	»	33,—	33,—


Dessa blomsterställ passa äfven såsom byststativ.

Blomsterställ,

fint bronserade, cuivre poli eller förnicklade.



N:o 3.




N:o 4.

	N:r	3	4
Höjd	fot	2,91	2,81
	m/m	864	834
Pris, bronserade	Kr.	19,—	16,—
» cuivre poli eller förnicklade	»	25,—	22,—

Blomsterställ,

fint bronserade, cuivre poli eller förnicklade.




N:o 5.

Höjd 2,70 fot = 802 m/m

	pr st.	Kronor
Bronserade.....	15	—
Cuivre poli eller förnicklade	21	—

Frukttfat,


bronserade, cuivre poli eller förnicklade.




	pr st.	Kronor
Bronserade.....	2	—
Cuivre poli eller förnicklade	3	50

Blomsterställ,

fint bronserade, cuivre poli eller förnicklade.



N:o 3.




N:o 4.

	N:r	3	4
Höjd	fot	2,91	2,81
	m/m	864	834
Pris, bronserade	Kr.	19,—	16,—
» cuivre poli eller förnicklade	»	25,—	22,—

Blomsterställ,

fint bronserade, cuivre poli eller förnicklade.




N:o 5.

Höjd 2,70 fot = 802 m/m

	pr st.	Kronor
Bronserade.....		15 —
Cuivre poli eller förnicklade	»	21 —

Frukttfat,


bronserade, cuivre poli eller förnicklade.



	pr st.	Kronor.
Bronserade.....		2 —
Cuivre poli eller förnicklade	»	3 50

Fönsterbord med marmorskifva.

Fotställningen fint bronserad.



N:o 1.

Skifvans diam. 1,52 fot = 451 m/m

Pris pr st. kr. 35.


N:o 2.

Samma fotställning som till visitkortsbord N:o 3.


Skifvans diam. 1,25 fot = 371 m/m

Pris pr st. kr. 25.

Visitkortsbord
med ornamenterade skifvor,
cuivre poli eller förnicklade.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.

	N:r	1	2	3
Skifvans diameter	fot	1,56	1,48	1,48
	m/m	463	439	439
Pris	Kr.	27,—	24,—	24,—

Visitkortsskålar,
civre poli eller förnicklade.



N:o 1.



N:o 2.




N:o 3.



N:o 4 & 5.

	N:r	1	2	3	4	5
Höjd.....	fot	0,60	0,45	0,42	0,46	0,46
	m/m	178	134	125	137	137
Diam.....	fot	0,82	0,74	0,71	0,75	0,75
	m/m	243	220	211	223	223
Pris.....	Kr.	13,—	8,—	13,—	11,—	11,—

Etagèrer,
civre poli eller förnicklade.



N:o 1.

Höjd 2,40 fot = 713 m/m.

Pris pr st. kr. 28.

N:o 2.


Samma modell som N:o 3, men en hylla lägre.

Höjd 2,60 fot = 772 m/m.




Pris pr st. kr. 38.

Etagèrer,

cuivre poli eller förnicklade.


**N:o 3.**Höjd 3,60 fot = 1069 ^m/_m.*Pris pr st. kr. 48.***Etagèrer,**

cuivre poli eller förnicklade.

**N:o 6.**Höjd 2,56 fot = 760 ^m/_m*Pris pr st. kr. 35.***N:o 5.**Höjd 2,53 fot = 750 ^m/_m*Pris pr st. kr. 24.***N:o 4.**Höjd 2,39 fot = 708 ^m/_m*Pris pr st. kr. 27.*


Höjd 2,58 fot = 765 ^m/_m
 Pris pr st. kr. 28.

N:o 7.




Höjd 2,73 fot = 810 ^m/_m
 Pris pr st. kr. 45.

N:o 8.




Höjd 2,38 fot = 705 ^m/_m
 Pris pr st. kr. 22.

N:o 9.




Etagärer, cuivre poli eller förnicklade.


Paraplyställ,
 fint målade och bronserade.



N:o 1.



N:o 2.




N:o 3.



N:o 4.

N:r	1	2	3	4
Pris	Kr. 4,50	7,-	8,-	8.50


Paraplyställ,
fint målade och bronserade.




N:o 5.



N:o 6.




N o 8.



N:o 9.


	N:r	5	6	7	8	9
Pris.....	Kr.	10,—	9,50	7,50	12,—	9,—

Paraplyställ, fint målade och bronserade.




N:o 12.

Pris pr st. kr. 10,50.



N:o 11.

Med 5 hatthängare.
Höjd 5,65 fot = 1678 ^m/_m
Pris pr st. kr. 25.




N:o 10.

Pris pr st. kr. 7.

Paraplyställ,


fint målade och bronserade.



N:o 13.



N:o 14.



N:o 15.

N:r	13	14	15
Pris	Kr. 10,—	5,25	8,—

Eldgaffelställ,

fint målade och bronserade.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.



N:o 4.
Eldgaffellåda.

N:r	1	2	3	4
Pris	Kr. 5,—	5,—	5,—	0,60

Kakelugnsfendrar,

fint målade och bronserade.



N:o 1, för rund kakelugn, längd 550 m/m


Pris pr st. kr. 7.

Kakelugnsfendrar,


fint målade och bronserade.




N:o 2.



N:o 3.



N:o 4.



N:o 5.

			Kronor.	
N:o 2	för flat kakelugn, längd 557 ^m / _m	pr st.	7	—
» 3	» » » » 635 »	»	8	—
» 4 a	» » » » 520 »	»	7	—
» 4 b	» rund » » 520 »	»	7	—
» 5 a	» flat » » 891 »	»	10	—
» 5 b	» rund » » 594 »	»	7	50
» 6	» flat » » 1270 »	»	12	—

Spottlådor,

fint målade och bronserade.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.



N:o 4.



N:o 5.




N:o 6.



N:o 7.




N:o 8.



N:o 9.

			Kronor.	
N:o 1,	snäckformiga.....	pr st.	1	—
» 2,	fyrkantiga	»	1	—
» 3 a,	halfrunda, för flat kakelugn	»	1	—
» 3 b,	d:o » rund d:o	»	1	—
» 4,	fyrkantiga	»	1	—
» 5,	runda	»	1	—
» 6,	halfrunda	»	1	—
» 7,	fyrkantiga	»	1	45
» 8,	halfrunda för rund kakelugn	»	1	25
» 9,	d:o » » »	»	1	—

Kaffe- och Kryddqvarnar, målade.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.

	N:r	1	2	3
Pris	Kr.	3,75	4,25	3,75

Fotogénkök, Beatrice, målade.



N:o 1.

Pris pr st. kr. 6.




N:o 2.

Pris pr st. kr. 9.

5,25

Äggställ, bronserade.




Äggställena kunna ställas på hvarandra och plats finnes i hvarje för 20 ägg.

Pris pr st. kr. 0,80.

Nyckelhängare,

bronserade, cuivre poli eller förnicklade.



		Kronor.
Bronserade.....	pr st.	2 —
Cuivre poli eller förnicklade	"	2 50

Julgransfötter, bronserade.



	N:r	1	2
Pris	Kr.	1,—	1,40

Armstyrkare.

(Gymnastikvigter.)



N:r	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vigt..... kg.	3,25	4,75	5,50	7,25	10,75	15,25	18,75	30,—	40,—	45,—
Pris, slätmåtl., Kr.	1,30	1,75	1,90	2,20	3,10	4,50	5,50	8,50	11,50	13,—
» marmor., »	1,70	2,15	2,30	2,60	3,50	4,90	5,90	8,90	11,90	13,40


N:o 6, 7, 8, 9 & 10 hafva greppet af smidesjern.

Brefprässar,


civre poli eller förnicklade.



N:o 1.



N:o 3.



N:o 4.

N:r	1	2	3	4
Pris..... Kr.	6,—	6,—	4,50	5,—

Cigarraskfat,

civre poli eller förnicklade.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.



N:o 4.



N:o 5.



N:o 6.



N:o 7.



N:o 8.

N:r	1	2	3	4	5	6	7	8
Pris..... Kr.	1,—	0,80	1,25	1,50	0,80	0,85	0,85	1,25

Ljusstakar,

civre poli eller förnicklade.



N:o 3.




N:o 4.

Pris pr st. kr. 5.

Pris pr st. kr. 4,50.

Fotografiramar,
cuivre poli eller förnicklade.




N:o 1.



N:o 2.




N:o 3.



N:o 4.



N:o 5.



N:o 6.



N:o 7.



N:o 8.


N:r	1	2	3	4	5	6	7	8
Pris Kr.	3,50	3,50	4,25	4,25	5,—	5,—	5,—	5,—

N:r 1 och 2 för visitkortsfotografier, de öfriga för kabinettskort.

Fotografiställ,
cuivre poli eller förnicklade.



N:o 2.



N:o 1.




N:o 3.

N:r	1	2	3
Pris Kr.	7,—	6,—	7,—

N:r 1 och 3 för kabinettskort.
2 för visitkortsfotografier.

Klockställ,
civre poli eller förnicklade.



N:o 3.



N:o 1.




N:o 4.



N:o 2.



N:o 5.



N:o 6.

	N:r	1	2	3	4	5	6
Pris	Kr.	1,75	2,50	4,—	4,—	4,75	6,—

Trådkorgar, bronserade.



N:o 1.

	N:r	1	2
Pris	Kr.	1,50	1,50

Skrifställ,
civre poli eller förnicklade.



N:o 1.



N:o 3.



N:o 2.



N:o 4.



N:o 5.



N:o 6.



N:o 7.



N:o 8.

	N:r	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pris	Kr.	3,—	3,50	4,—	4,—	5,—	5,—	6,—	6,—	6,—

Sparbössor,

bronserade, civre poli eller förnicklade.



N:o 1.


	N:r	1	2
Pris, bronserade	Kr.	1,25	1,25
> civre poli eller förnicklade	>	1,50	1,50

Tändsticksställ,

bronserade, cuivre poli eller förnicklade.



N:o 2. N:o 4. N:o 5. N:o 3. N:o 6. N:o 8.



N:o 1. N:o 9. N:o 7. N:o 10. N:o 11.

	N:r	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pris, bronserade....	Kr.	2,25	0,45	0,45	0,50	0,50	0,75	1,—	0,40	1,45	1,70	0,50
» cuivre poli ell. fornicklade..	»	—	0,55	0,55	0,60	0,60	1,—	1,50	0,50	1,85	2,10	1,—

Termometerställ,


cuivre poli eller förnicklade.




N:o 1. N:o 2. N:o 3.

	N:r	1	2	3
Pris.....	Kr.	5,—	7,50	7,50

Stöfvelknektar, bronserade.



N:o 3. N:o 2 & 4. N:o 1.




N:o 6. N:o 5. N:o 5.

	N:r	1	2	3	4	5	6
Pris.....	Kr.	1,25	1,—	1,—	0,75	1,—	1,80


Nackhållare för fotografer.

Nackspegel, cuivre poli eller förnicklad.



N:o 1. N:o 2.


Pris pr st. kr. 14.



Kr. 5,50.

Kopieprässar,

fint målade.



		Kronor.	
Med hyflade planer, 272 m/m mellan stolparna	pr st.	22	—
» ohylade » » » » »	»	18	50

Klädhängare,

bronserade, cuivre poli eller förnicklade.



N:o 2.




N:o 1.

		Kronor.	
N:o 1, bronserad	pr st.	3	20
» 2, »	»	2	—
» 2, cuivre poli eller förnicklad	»	2	50


Jernstaket,

målade och bronserade.



N:o 1. Grafstaket.


Höjd 2,50 fot = 742 m/m

Pris pr meter, netto kr. 18,75.

N:o 2 A. Grafstaket.

Höjd 3 fot = 891 m/m

Pris pr meter, netto kr. 18,75.



N:o 2 B. Kyrkogårdstaket.


Höjd 4 fot = 1189 m/m

Pris pr meter, netto kr. 20.

Jernstaket,
målade och bronserade.

Jernstaket,


målade och bronserade.



N:o 3. Grafstaket.

Höjd 3,57 fot = 1060 m/m

Pris pr meter, netto kr. 26.




N:o 4. Trädgårdstaket, passar äfven till Grafstaket.

Höjd 3,10 fot = 920 m/m

Pris pr meter, netto kr. 25,25.

Jernstaket,

målade och bronserade.



N:o 6. Trädgårdsstaket, passar äfven till Grafstaket.

Höjd 3,10 fot = 920 m/m


Pris pr meter, netto kr. 26.

Grindar till trädgårds- och kyrkogårdsstaket, särskildt pris.


		Kronor.	
Konsoler, bronserade:			
N ^o 1 pr st.	—	70
> 2 >	—	90
> 3 >	1	—
Lamparmar, bronserade:			
N ^o 1 >	4	25
> 2 >	3	50
Staffli, cuivre poli eller förnicklade >	6	50

Trädgårdsbord,

med jernskifvor målade i marmor.



N:o 1.




N:o 2.

			Kronor.
N ^o 1 A,	med 4-kant. skifva 22×39" = 544×965 m/m	pr st.	30 —
> 1 B,	> > > 24×39" = 594×965 >	>	31 —
> 1	> marmorskifva	>	
> 2 A,	> rund skifva 25" = 619 m/m	>	22 —
> 2 B,	> > > 27" × 668 >	>	23 —
> 2	> marmorskifva	>	

Trädgårdsbord,
med jernskifvor målade i marmor.



N:o 3.



N:o 4.

			Kronor.
N ^o 3 A	med rund skifva 18" = 445 m/m	pr st.	13 —
» 3 B	» » » 22" = 544 »	»	14 50
» 3	» marmorskifva	»	
» 4	» rund skifva 25" = 619 m/m	»	16 50
» 4	» marmorskifva	»	

Trädgårdsbord,
med jernskifvor målade i marmor.



N:o 5 A.



N:o 5 B.

			Kronor.
N ^o 5 A	med rund skifva 26" = 643 m/m	pr st.	18 50
» 5 A	» marmorskifva	»	
» 5 B	» 4-kant. skifva 20×30" = 495×742 m/m	»	18 50
» 5 B	» marmorskifva	»	

Trädgårdsbord,

med jernskifvor målade i marmor.




N:o 6.


			Kronor.	
N ^o 6 A	med 4-kant. skifva	20×30" = 495×742 m/m	pr st.	23 —
» 6 B	» »	24×39" = 594×965 »	»	28 —
» 6	» marmorskifva	»	

Trädgårdssoffor,

fint målade i ek och gaffarna bronserade.



N:o 2.



N:o 3.


Längd.....	fot m.	4	5	6	7	8	9 ^c
		1,19	1,48	1,78	2,08	2,38	2,67
N ^o 2	Kr.	15,—	16,—	18,—	19,—	20,—	28,—
» 3	»	19,—	21,—	22,—	23,—	24,—	32,—

Soffor, 9 fot långa, hafva 3:ne fötter.


Trädgårdssoffor,

fint målade i ek och gaffarna bronserade.

Soffor N:o 4 i det närmaste lika med N:o 6, se soffgafflar N:o 4 sid. 170.



N:o 5.




Soffa N:o 6.


Stol N:o 2.

Trädgårdssoffor,

fint målade i ek och gaffarna bronserade.



N:o 7.





N:o 8.

Längd	fot m.	4	5	6	7	8	9
N:o 4	Kr.	19,—	21,—	22,—	23,—	24,—	32,—
» 5	»	16,—	17,—	18,—	20,—	21,—	29,—
» 6	»	19,—	21,—	22,—	23,—	24,—	32,—
» 7	»	20,—	22,—	23,—	24,—	25,—	33,—
» 8	»	22,—	24,—	26,—	28,—	30,—	39,—


Soffor, 9 fot långa, hafva 3:ne fötter.

Trädgårdsmöbler

af smidesjern, fint målade.

Bord med träskifva.*Pris pr st. kr. 16,50.***Soffa med trä i sits och rygg.***Pris pr st. kr. 29.***Trädgårdsmöbler**


af smidesjern, fint målade.

Stol med armstöd,
trä i sits och rygg.*Pris pr st. kr. 16,50.***Stol utan armstöd,**
trä i sits och rygg.*Pris pr st. kr. 14,50.*


Trädgårdssoffgaflar.



N:o 3.



N:o 7.




N:o 4.


Soffgaflar N:r 2, 5, 6, 8, 9 och 10 se sid. 163—166 å trädgårdssoffor.

N:r	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pris, pr par Kr.	9,—	9,50	9,50	9,50	9,50	10,50	14,—	15,—	8,—

Trädgårdsstolgaflar.



N:o 1.



N:o 2.

Stolgaflar N:o 3 se sid. 167 å trädgårdsstolar.

N:r	1	2	3
Pris, pr par..... Kr.	9,—	9,—	9,—

Trädgårdsurnor,

målade och bronserade med guld- eller silfverbrons.

Höga.



N:o 1.



N:o 3.



N:o 4.



N:o 5.

	N:r	1	3	4	5
Höjd	fot	1,15	1,46	1,57	1,92
	m/m	341	433	466	570
Diam.....	fot	0,90	1,15	1,22	1,45
	m/m	267	341	362	431
Pris.....	Kr.	9,—	15,—	18,—	24,—

Trädgårdsurnor,

målade och bronserade med guld- eller silfverbrons.

Låga.



N:o 0.



N:o 2.



N:o 1.



N:o 3.

	N:r	0	1	2	3
Höjd	fot	0,69	0,95	1,08	1,18
	m/m	205	282	321	350
Diam.....	fot	0,89	1,21	1,52	1,80
	m/m	264	359	451	534
Pris.....	Kr.	7,50	11,—	15,—	24,—

Väggdekorationer.

Dekorationsfat,
cuivre poli eller förnicklade.



N:o 1 & 2. Årstiderna, alleg. fig.
N:o 1 Jan.—Juni. N:o 2 Juli—Dec.



N:o 5.

	N:r	1	2	5
Diam.	fot	1,75	1,75	1,56
	m/m	520	520	463
Pris	Kr.	20,—	20,—	19,—

Väggdekorationer.

Dekorationsfat,
cuivre poli eller förnicklade.



N:o 4.



N:o 3.



N:o 6.



N:o 7.

Våren.



N:o 8.

Sommaren.



N:o 9.


Hösten.



N:o 10.

Vintern.

Alleg. fig. af Thorvaldsen.



N:o 11.

Dagen.



N:o 12.

Natten.

Alleg. fig.

	N:r	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Diam.	fot	1,19	1,09	1,01	0,72	0,72	0,72	0,72	1,43	1,43
	m/m	353	324	300	214	214	214	214	425	425
Pris	Kr.	15,—	15,—	7,50	5,—	5,—	5,—	5,—	18,—	18,—

Väggdekorationer.

Dekorationsfat,
civre poli eller förnicklade.



N:o 13.



N:o 14.



N:o 15.



N:o 16.

	N:r	13	14	15	16
Diam.	fot	1,48	0,62	0,75	0,75
	m/m	439	184	223	223
Pris	Kr.	17,—	4,50	8,—	8,—

Hjelmar,
förnicklade.



N:o 1.

Pris pr st. kr. 25,—.




N:o 2.

Pris pr st. kr. 45,50.

Originalen från 16:de årh., förvaras i kongl. historiska museet i Dresden.

Väggdekorationer.


Kunna förändras efter önskan genom insättning af andra eller flera vapen till samma sköldar.




Trofé N:o 1.

Väggdekorationer.

Kunna förändras efter önskan genom insättning af andra eller flera vapen till samma sköldar.

**Väggdekorationer.**

Kunna förändras efter önskan genom insättning af andra eller flera vapen till samma sköldar.



Trofé N:o 4.

Väggdekorationer.

Sköldar, förnicklade.



N:o 1.

Originalt, (äresköld), tillhört Frans II af Neapel.

Diam. 2,36 fot = 700 ^m/_m

Pris pr st. kr. 50.



N:o 3.

Originalt dansk sköld från
17:de århundradet.Diam. 1,84 fot = 546 ^m/_m

Pris pr st. kr. 25.



N:o 4.

Strid mellan Horatier och Curiatier, modelle-
rad af Benvenuto Cellini, originalt förvaras i
Ambraser samlingen i Wien.Bredd 1,32 fot = 392 ^m/_m

Höjd 2,26 » = 671 »

Pris pr st. kr. 18.

Väggdekorationer.

Sköldar, förnicklade.



N:o 2.

Jupiter tillintetgörande Titanerna, originalt förvaras i Prins Carls af
Preussen samling.Bredd 1,76 fot = 523 ^m/_m

Höjd 2,44 » = 724 »

Pris pr st. kr. 30.



N:o 6.

Originalt tillhört Henrik II af Frankrike, förvaras i Prins Carls af
Preussen samling.Diam. 1,80 fot = 534 ^m/_m

Pris pr st. kr. 27.

Väggdekorationer.

Sköldar, förnicklade.



N:o 5.

Originalt tillhört Henrik II af Frankrike, modellerad af Germain Pilon,
förvaras i Prins Carls af Preussen samling.

Bredd 1,45 fot = 431 ^m/_m

Höjd 2,04 » = 606 »

Pris pr st. kr. 18.

N:o 7.


Pompejus och Cæsar, originalt tillhört Henrik VIII af England, förvaras i
slottet i Windsor.

Diam. 1,86 fot = 552 ^m/_m*Pris pr st. kr. 27.*

Väggdekorationer.

Hillebarder, förnicklade, med skaft, frans och beslag.


N:o 2. Längd med skaft 8,15 fot = 2420 ^m/_m
Originalt fr. 16:e årh. förvaras i Prins Carls af Preussen samling.



N:o 1. Längd med skaft 8,75 fot = 2598 ^m/_m
Originalt från 17:e årh.



N:o 3. Längd med skaft 6,74 fot = 2000 ^m/_m



N:o 2.

N:o 1.

N:o 3.

Pris pr st. kr. 14. Pris pr st. kr. 19. Pris pr st. kr. 14.

Väggdekorationer.

Svärd, förnicklade.




N:o 1.

Originalt tillhört en hertig af Savoyen, modellerad af Benvenuto Cellini.




N:o 2.

Originalt från 16:de århundradet.



N:o 3.

Originalt från 16:de århundradet.



N:o 4.

Originalt från 14:de århundradet.




N:o 5.


Originalt från 16:de århundradet.

	N:r	1	2	3	4	5
Längd	fot	3,89	3,79	3,69	3,88	3,77
	m/m	1155	1125	1096	1152	1119
Pris	Kr.	23,—	19,—	18,—	12,—	12,—


från Skoglund & Olson Gefle



N^o 3




N^o 4




N^o 5




N^o 9



N^o 10



N^o 11




N^o 12




Meter


Fot




N^o 16




N^o 17



N^o 19




N^o 18



N^o 20

Väggdekorationer.


Stridsyxor, förnicklade.




N:o 1, med jernskaft.
Originalt franskt från 17:de århundradet.



N:o 2, med träskaft och frans.



N:o 3, med träskaft och frans.
Orientalisk.



N:o 4, med träskaft och frans.
Morisk. Från Alhambra.

Originalt tillhö

Längd

Pris

Längd

Pris

N:r	1	2	3	4
..... fot	1,75	2,19	3,16	3,30
..... m/m	520	650	938	980
..... Kr.	12,-	8,50	13,-	13,-

Väggdekorationer.

Stridsklubbor, förnicklade.



N:o 1, med jernskaft.

Originalt tillhör Hohenzollerska rustningen.



N:o 2, med träskaft och frans.



N:o 3, med jernskaft.

Originalt från 15:de århundradet.




N:o 4, med träskaft och frans.

Originalt från 17:de århundradet.



N:o 5, med träskaft och frans.

Originalt från 15:de århundradet.

KAMINER,
Cadé-System

af

SKOGLUND & OLSONS
GEFLE

tillverkning.

skifvan (e)
eldstads-
och lemnar
plats och

rostjärnen

(h och i)
h skifvan,

	N:r	1	2	3	4	5
Längd.....	fot	2,—	2,46	2,02	2,19	1,88
	m/m	594	730	600	650	558
Pris.....	Kr.	11,—	10,—	10,—	8,50	10,—

Bruksanvisning.

Kaminen uppställs framför en kakelugn eller direkt intill en skorsten, sedan man medels ett ljus öfvertygat sig om, att draget är tillräckligt.

Som bränsle användes bäst antracitkol i hasselnöts storlek, men kan äfven koks användas, och ända till den finkornigaste stybb af bäggedera.

När man så skall uppgöra eld, inlägges uppifrån något lättantändligt ämne, såsom hyfvelspån, hvilket först tillpackas medels eldkroken, därpå gröfre spånor eller hellre smärre träkol, så att eldrummet blir fylldt, hvarefter kaminen påfylls ända upp med antracit.

Tätningfalsen (c) under locket fylles med vanlig fin sand hvarpå locket (a) genom kringvridning nedpressas i sanden, hvarigenom en nästan hermetisk tillslutning af kaminen ernås.

Den emaljerade skålen (b) fylles med vatten och öfre locket pålägges.

Den på rökröret befintliga dragskifvan (m) stänges, hvarefter spånen antändes genom gallret.

Cadé-kaminerna brinna oafbrutet, endast påfyllning af bränsle sker innan magasinet blir tomt, i regel hvarje morgon och afton. Vid påfyllning bör tillses att kol ej spilles i sandfalsen, i hvilket fall tillslutningen medels locket omöjliggöres och förbränningsgaserna utströmma.

Skulle elden genom försummelse slockna behöfver därför ej magasinet tömmas, utan inskjuter man afstängningsskifvan (e) under öfversta rostjärnet (h) och med haken (f) utdrager eldstadslådan (g) hvarvid askan nedfaller, och man sedan, genom att införa spån mellan rostjärnen, åter kan antända kaminen på förutnämnda sätt, efter att afstängningsskifvan borttagits.

Reglering under eldning.

Man ernår den starkaste värmen, genom att stänga dragskifvan (m), uttaga askan i rätt tid och borttaga förhänget. Om man återigen öppnar dragskifvan, borttager askan sparsamt och använder förhänget, kan kaminen hållas i brand i öfver 50 timmar med en påfyllning antracit.

Då elden brinner starkt, får man ej öppna dragskifvan helt och hållet på en gång, emedan gaserna i så fall ej ögonblickligen kunna förtäras, utan uttränga genom eldstaden.

Då kaminen skall befrias från aska, skjutes afstängningsskifvan (e) fullständigt in i det spår, hvarunder askan skall borttagas, eldstadslådan (g) utdrages till anslaget, så att botten nedfaller och lemnar askan i asklådan (d), därpå återföres eldstadslådan på sin plats och skifvan utdrages långsamt.

Den slagg, som fäster sig på de eldfasta teglen och rostjärnen bör ej borttagas, emedan den skyddar dem.


Förnyandet af tegel och rostjärn.

För att ersätta de förbrända teglen (k) och rostjärnen (h och i) öppnar man sidodörren till höger, borttager vingmuttern och skifvan, och kan man, sedan de gamla sönderslagits, lätt inskjuta nya.



KAMINER,

Cadé-System



af

SKOGLUND & OLSONS

GEFLE

tillverkning.

Väggdekorationer.

Dolkar, förnicklade.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.




N:o 4.

Originalen från 17:de århundradet.


	N:r	1	2	3	4
Längd.....	fot	1,06	1,26	1,60	1,62
	m/m	315	374	475	481
Pris	Kr.	4,50	5,—	5,50	6,50

Medaljongsporträtter af Sveriges regenter f. o. m.
Gustaf I till närvarande tid, med svarfvade ramar,
cuivre poli eller förnicklade


		Kronor.	
pr st.	4	50	




Förhänge.



Eldstadslåda.



Afstängningsskifva.




Asklåda.

Rostjern,
för eldstadslådan.

Lyfthake.

Rostjern,
för eldstaden.

Eldkrok.



Eldfast tegel.

Cadé-Kaminernas fördelar framför andras i hygieniskt och ekonomiskt afseende.

Sundhet.

Vid eldning i dessa kaminer sker värmeutstrålningen hufvudsakligast direkt från bränslet, i st. för att såsom vid andra kaminsystem värmen endast förmedlas genom gjutjärn, plåt eller glimmer. Den direkta utstrålningen är för den menliga organismen den angenämaste och nyttigaste, utom det att den dåliga rumsluften lättare utdrages genom den öppna eldstad, som användes vid dessa kaminer. Den i det inre locket på plåtkaminen anbragta emaljerade skålen användes för af-dunstning af vatten, hvarigenom den för hälsan behöfliga fuktigheten i luften erhålles. På kaminerna N:ris 75 och 76 äro vattenskålarne anbragta på baksidan öfver rökröret.

Besparing af brännmaterial.

Vid eldning ernås den största effekten, då värmen såsom vid dessa kaminer utstrålar direkt ifrån bränslet. Såsom sådant är lämpligast använda antracitkol i storlek om 10—25 $\frac{m}{m}$.

Kolförbrukningen för dessa kaminer blir då:

för 160 kbms uppvärmning.....	5—6 kg.
> 200 > >	8—10 >
> 300 > >	12—14 >

Då kol i omnämnda storlek är billigare än de för andra system använda gröfre storlekarne, betala sig kaminerna snart genom besparing af bränsle.

Enligt företagna mätningar tillgodogöres 82 % af den af kolet alstrade värmen, under det att således endast 18 % bortgå.

Likkistfötter.

Modell A.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.

Modell B lika A, men mindre.

Modell C.



N:o 1.



N:o 2.



N:o 3.

Modell D.



(för barnlikkistor).

	A	B	C	D
Pris pr sats (6 st.)..... Kr.	3,15	2,50	2,75	2,—

Beställningar emottagas å allehanda gjutgodsartiklar efter ritningar eller modeller.

Skoglund & Olson.

SKOGLUND & OLSONS GJUTERI och MEK. VERKSTAD. GEFLE

