

Danskt rytstarstandar för jylländsk nya rusttjänsten tillkommet 1648. (Övriga standar till detta förband är Tøjhusmuseets Fa 1; ST6:340; ST 6:366.

Duk: Sammansatt av en övre vit och en nedre urspr. orange horisontal våd sidendamast i enkelt lager. Vita damasten förekommer även på Tøjhusmuseets Fa 1 och ST 6:340. Orange damasten även på ST 6:340 och ST 6:366 nedre våderna.

Höjdmått (utan frans): 0,283 m (vådskarv) – 0,552 m. Duken endast fragmentariskt i lindningen kring stången.


Frans: Av fransen återstår upp- och nedtill lindat kring stången nu urblekt silkesfrans. Möjligen urspr. Vit och gul.

Fästning: Duken lindad något mer än ett varv kring stången. Inre sidan vetter mot stången. Fästad med en rad stora och små mässingstännlikor.

Stång: 2,23 m lång. Ovan greppet 8-kannelerad ända till 0,1 m uppifrån. Av furu, rödmålad. 1,48 m uppifrån nötskador efter bäranordning. Uptill avbruten. Nedtill rakt avsågad.

----- dukskarven

----- genomgående hål



Frans: bundet fritt

Daniskt ryttarskilt för jylländska nya ridd-  
kåren, tillkommet 1648 (Örnig sköld till  
dessa förband är Tøjhusmuseets Fa.1; ST 6:340;  
6:366.

dukkaas.

Duka: Sammansatt av en övre vit och  
en nedre orange horisontal vid  
riden delast i enkelt lager; Vita delastens förkomma-  
lösen på Tøjhusmuseet Fa.1 och ST. 6:340. Orange delastens "  
" " ST 6:340 och 6:366 nedre delast.


Höjdmitt (utan frans): 0,283 (ridskåra)-  
0,552 m. Dukans endast frans-  
bändt beständ i lindning, krans  
skänjen.

Frans: En frans avskärns upp och ned till  
lindat krans skänjen om utskott ritken frans,  
Rörliga vävna vit & gul.

genomgående till

Färdning: Dukan lindat något mer än ett  
över krans skänjen, Tre rida vetter med  
skänjen. Färdet med en rad skru & små  
mättnings kännetecken.

Skänj: 2,23 m lång, Övre greppet  
& hannerad ända till 0,1 m uppifrån  
En fura, rötmedel.  
1,48 m uppifrån rötmedel  
efter bärande ordning.  
Upp till använden. Red till rakt  
arrigad.



Frans; banded fukt