ST nr 14 :148; Rk nr I 61
kejserligt standar från 30-åriga kriget (möjligen från Ferdinand III tid som romersk konung 1636 - 1637).


1) duk, inre sidan, med kungakrona krönt enhövdad örn med "F" i näbben (och"3"i bröstet, nu utplånad), nedtill på mark vapen: två korslagda bardisaner, en med röd och en med gul tofs, stridshammare, kruthorn, svärd, bössa; upptill inskrift:"SVB VMBRA ALARVM / TVA RVM"; yttre sidan, från nedre stångsidan ur moln kommande högerhand med böjda pek- och långfingrar riktade mot blomliknande figur i övre flygsidehörnet, upptill inskrift:"VBIQVE / (SI)MILIS"; rektangulär, en horisontal våd; höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan (fransen ej medräknad): 0,52 x 0,58 m; av grön europeisk sidendamast i enkelt lager (se avbildn.i nat.storlek); mönstret asymmetriskt; rapport 0,445 x 0,14 m; teknik är målning och frans.
målning, i svartkonturerat silver (nu svartnat) - text; i svart - örn; i svartkonturerad gul färg - örnens näbb; i gulorange - krona; i olika toner av brunt med svarta och vita markeringar - vapnen; i rött och gult - tofsar; i olika toner av rosa och grått - blomman, molnet; karnation naturlig.
tillstånd 1980, olika stora partier saknas främst åt stångsidan och nedtill och längs dagerveck utgående från övre stångsidehörnet, bruna fläckar, Duken konserverad år 1968. P. nr 4944.
frans, runt de fria sidorna är 0,025 m bred dubbel frans av grönt och vitt silke i omväxlande partier om 0,02 m bredd påsydd (se foto).

2) fästning, duken lindad något mindre än ett varv runt stången och fästad därvid på inre sidan med 19 tännlikor med förtenta huvuden, gående genom 0,009 m brett grönt band av silke (se foto), på yttre sidan vid konserveringen 1968 tillsatta 11 tännlikor med mässingshuvuden, gående genom nämnda band 0,09 m upptill samt 0,13 m brett band av gulorange bomull 0,44 m nedtill (sekundärt) (se foto). Dukens yttre sida vetter mot stången.

3) stång, standarstång, vind, 8-kannelerad, även nedom greppet (flaskhalsformat); mått tagna uppifrån: 2,335 (greppets övre begränsning) - 2,46 (greppets nedre begränsning) - 3,053 (kanneleringens nedre begränsning) - 3,14 m; diam. upp- och nedtill: 0,0165 - 0,0906 (ovan greppet) - 0,0384 (greppet) - 0,0885 (nedom greppet) - 0,0244 m; stången förstärkt med 3 längsgående järnskenor, mått tagna uppifrån:
1) 0,475 - 1,755 m förstärkt med 9 järnspikar
2) 0,48 - 1,768 " " 9 "
3) 0,497 - 0,932 " " 6 "
1,18 m uppifrån genomgående spikhål; 1,33 m nedifrån hål för fästning av nu försvunnen bärring; 0,045 m nedifrån genomgående spikhål; 0,07 m nedtill skadad; längsgående, kraftiga sprickor; målad mörkgrön med järnskenorna svartmålade; av furu; nedtill svagt avrundad. Obs! stången bevarad i hela sin längd.


4) spets, avbruten, av järn med i centrum avbrutet "F", nedtill försedd med 2 0,497 resp. 0,05 m långa järnskenor fästade med 3 resp. 5 järnspikar (se avbildn.i nat.storlek och foto).

5) märkning, "Riddarholms Kyrkan No 61 I" samt "ST 14b:148"; yttre sidan, övre stångsidedelen är på fransen påsytt linneband märkt med tusch:"S.T. 14b:148. Konserverad Pietas 1968"; under Rk-etiketten fragment av fastklistrad pappersetikett; direkt på stången skrivet med tusch: "ST 14b:148".



skala 1:10

X här slutar spetsens järnskenor
X X " " järnskenorna


platt
genom-
skärning
trind
genom-
skärning
0,5cm
spets i nat,
storlek